



Insolvenz-Onlineversteigerung

ALU-Technik Attendorn GmbH
Heggener Weg 34
57439 Attendorn

Auktionsende: 13. Februar 2020
auslaufend ab: 10:00 Uhr

Besichtigung:
11. Februar 2020 von 10:00 – 14:00 Uhr

Abholung:
03. März 2020 von 09:00 – 17:00 Uhr
04. März 2020 von 09:00 – 17:00 Uhr

Gebotsabgabe ausschließlich im Internet möglich!
Bitte registrieren Sie sich unter: www.industrierat-west.de

Spezielle Bedingungen:

- Besichtigung:** Der Verkauf erfolgt ab Standort wie besehen, in dem Zustand, in dem sich die Gegenstände befinden und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.
- Gebote, die ohne vorherige Besichtigung abgegeben werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Siehe hierzu auch unsere Online-Versteigerungsbedingungen.
- Aufgeld:** 20 %
- Mehrwertsteuer:** 19 %
- Kunden, die Ihren Sitz in Nicht-EU-Ländern haben, müssen den Mehrwertsteuerbetrag als Kautionszahlung bezahlen. Nach Erhalt der zum Nachweis der erfolgten Ausfuhr ordnungsgemäß abgestempelten, gültigen Original-Ausfuhrdokumente wird diese zurückerstattet.
- Bezahlung:** Der Rechnungsbetrag ist mit Erhalt der Rechnung per E-Mail sofort zur Zahlung fällig auf das in der Rechnung angegebene Konto.
- Abholung:** Die Abholung findet nur an folgenden Terminen statt:
03.03./04.03.2020, 09:00-17:00 Uhr
- Wird der Abholtermin nicht wahrgenommen, berechnet der Versteigerer Lagerungskosten i.H.v. pauschal 100,00 € pro Tag/pro Gegenstand.
- Die Abholung der ersteigerten Gegenstände ist nur nach Eingang des Rechnungsbetrages auf o. g. Konto möglich.
- Sonstiges:** Wir empfehlen bei Zuschlag den Versicherer zu informieren das Auktionsgut in bestehende Versicherungen zu integrieren oder gesondert zu versichern.
- Die EDV-Technik wird ohne HDD/SSD verkauft.
- Versteigerungsbedingungen:** Es gelten die Online-Versteigerungsbedingungen, die unter www.industrierat-west.de einzusehen und herunterzuladen sind sowie diese speziellen Bedingungen.
- Kontakt:** info@industrierat-west.de

93 ALU-Technik Attendorn GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 1 | 1 Stehpult , Holz, Schreibtisch, Holz |
| 2 | 1 Zeiterfassungsgerät , Fabrikat: DELTATIME, Typ: TD-7100, analoge/digitale Anzeige |
| 3 | 1 Rollen-Ablagewagen , ca. 2.000 x 1.000 mm, Armlänge ca. 500 mm |
| 4 | 1 Stehpult , Holz/Metall, Schrank, Metall, 2-türig, Ablagebord, Holz/Metall, Länge ca. 1.000 mm |
| 6 | 1 Wiegeanlage , best. aus Plattformwaage, Grundfläche ca. 1.000 x 1.400 mm, Anzeigedisplay, Fabr. SysTec, Typ IT8000, Serien-Nr. 042062, digitale Plattformwaage, Fabr. Sartorius, Typ IP65, Plattformgröße ca. 300 x 250 mm, Auswertedrucker, Fabr. Star, Typ TP8340 |
| 7 | 1 Regal , Metall/Holz, Stecksystem, ca. 2.000 x 1.800 mm |
| 8 | 1 Elektro-Dreirad-Gabelstapler (Zuschlag unter Vorbehalt) , Fabrikat: CROWN, Typ: SC, Seriennummer: 9A181511, Seitenschieber, Tragkraft max. 1.600 kg, Hubhöhe max. 4.852 mm, Beleuchtung, TÜV 07/20, abgelesene Betriebsstunden 2.471 |
| 9 | 1 Elektro-Gabelstapler , Fabrikat: LINDE, Typ: E18P, Bj. 1996, Seriennummer: 335G10006718, Nenntragfähigkeit 1.800 kg, abgel. Betriebsstd. 12.313 |
| 10 | 1 Palettenregal , ca. 25 lfd.m x 4.000 mm, 1 - 2 Ablagen |
| 11 | 1 Teilewaschanlage , Fabrikat: GISSINGER, Bj. 2005, Masch.-Nr. G-005-W1, Reinigungsbereich ca. 1.600 mm, demontiert |
| 12 | 1 Posten Maschinenteile , von Bearbeitungszentrum Fabr. Haas, Typ VCE 750, (Maschine 11) |
| 13 | 1 Späne-Kippcontainer , Volumen ca. 200 l, fahrbar |
| 14 | 1 Bohrfräsmaschine , Fabrikat: CHIRON, Typ: 721100010, Fabr.-Nr. 28/1679, pneumat. Spannvorrichtung |

93 ALU-Technik Attendorn GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 15 **1 CNC-Vertikal-Bearbeitungszentrum (Maschine 1) (Zuschlag unter Vorbehalt)**,
Fabrikat: HAAS, Typ: VF-1DHE, Bj. 2007, Seriennummer: 1062992, Verfahrswege X/Y/Z -
508/406/508 mm, Werkzeugwechsler, 20 Plätze, Tischgröße ca. 800 x 560 mm,
Hydraulikaggregat, Filter, abgelesene Betriebsstunden 22.329
- 16 **1 Ablagewagen**, Fabrikat: FETRA, 2 Ablagen, angesetzte Werkzeughalter
- 17 **1 Servo-Drehtisch (Zuschlag unter Vorbehalt)**, Fabrikat: HAAS, Typ: HRT210,
Seriennummer: 235419, Bj. ca. 2018, Maschinenzubehör, angesteuert als 4. Achse
- 18 **1 Tischbohrmaschine**, Fabrikat: PARKSIDE, Typ: PTBM500D4
- 19 **1 Horizontal-Bandschleifgerät**, Fabrikat: BERNARDO, Typ: BS100X12205,
Masch.-Nr. 15PW-034-02-13, Schleifbandlänge ca. 1.000 mm, Konsole
- 20 **1 Flachsleifmaschine**, Fabrikat: ELB, Magnetaufspannplatte, ca. 250 x 500
mm, SchleifscheibenØ ca. 300 mm
- 21 **1 Werkbank**, Holz/Metall, Länge ca. 1.500 mm, Schraubstock, Unterbau,
Auszug, Klappe, Inhalt Handwerkszeug
- 22 **1 Tischbohrmaschine**, Fabrikat: HAAGER, Typ: HTB 13/5E, ohne Bohrfutter
- 23 **1 Universalfräsmaschine**, Fabrikat: DECKEL, Typ: FP3NC, Seriennummer:
2803-2677, Aufspanntisch, ca. 700 x 400 mm, Spritzschussgehäuse, Werkzeugständer,
bestückt mit ca. 15 Werkzeugaufnahmen
- 24 **1 Säulenbohrmaschine**, Fabrikat: ALZMETALL, Typ: AC32AS, Bj. 1991,
Seriennummer: 383
- 25 **1 Bürsten-Entgratmaschine**, Fabrikat: RSA, Typ: ENTGRATER DUO, Bj. 1997,
Masch.-Nr. R-III-49/1693, 2 Bürsten, Ø jeweils ca. 300 mm, Werkzeugständer
- 26 **1 Regal**, Metall/Holz, Stecksystem, Inhalt div. Vorrichtungen, Ventile,
Ersatzteile, Werkstattwagen, Metall, rot, 6 Auszüge, älter
- 27 **1 Elektro-Handbohrmaschine**, Fabrikat: METABO
- 28 **1 Akku-Schrauber**, Fabrikat: HITACHI

93 ALU-Technik Attendorn GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 29 | 1 Profilprojektor , Fabrikat: MITUTOYO, Typ: EV600, Seriennummer: 3017 |
| 30 | 1 L+Z-Drehmaschine , Fabrikat: WROCLAWSKA FABRYKA, Typ: TUD-40, Bj. 1975, Fabr.-Nr. 35689, Drehlänge 1.500 mm, Spitzenhöhe ca. 400 mm, 3-Backenfutter, Ø ca. 500 mm, Multifix-Stahlhalter, Reitstock |
| 31 | 1 Doppel-Entgratbock , Fabrikat: GREIF, Typ: DV35 POL.U, Seriennummer: 100374, Leistung 2,2 kW, Drehzahl 1.420/2.860 U/min |
| 33 | 1 1-seitiges Kragarmregal , ca. 4 lfd.m x 2.500 mm, Armlänge ca. 500 mm |
| 34 | 1 hydr. Palettenheber , Tragkraft 1.000 kg, fahrbar |
| 35 | 1 Hydraulikaggregat , Antriebsmotorleistung ca. 5,5 kW |
| 37 | 1 Brennholzsäge , Fabrikat: SCHEPPACH, Typ: HS410 |
| 38 | 1 Posten Gitterboxen , ca. 134 St. |
| 39 | 1 Posten Kunststoffboxen , best. aus 52 St., 400 x 300 x 130 mm, 61 St., 600 x 400 x 130 mm, 20 Klappkisten, 400 x 600 x 320 mm ² |
| 40 | 1 Personentransportkorb , Gabelstapleraufnahme |
| 43 | 3 Aktenschränke , Holz, 3-türig, Schreibtisch, ca. 10 lfd.m Regal, Metall/Holz, Stecksystem, Inhalt div. Vorrichtungen, Maschinenteile, Kabel |
| 44 | 1 Refraktometer |
| 45 | 1 Computerterminal , Holz/Metall, Auszug, 2-türig |
| 47 | 1 CNC-Drehzentrum (Maschine 10) , Fabrikat: DOOSAN, Typ: LYNX 220B, Bj. 2008, Seriennummer: L2203004, Verfahrswege X/Y- 175/330 mm, max. DrehØ 320 mm, Werkstücklänge max. 305 mm, StangenØ max. 51 mm, Werkzeugwechsler, 12 Plätze, CNC-Steuerung, Fabr. Fanuc, Stangen-Materialzuführung, Fabr. Samsys, Typ MOS3000, Bj. 2007, Serien-Nr. 047, Späneförderer, Fabr. Doosan, Typ-Nr. 44758014E, Bj. 2008, Serien-Nr. 207542 |
| 50 | 1 Späne-Kippkübel , Volumen ca. 250 l, fahrbar |

93 ALU-Technik Attendorn GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 51 | 1 Späne-Kippkübel , Volumen ca. 250 l, fahrbar |
| 52 | 1 horizontale Bandschleifvorrichtung , Fabrikat: NONAME, Typ: S-75, Seriennummer: A14020980, Schleifbandlänge ca. 2.000 mm, Konsole |
| 54 | 1 Werkzeugwagen , Fabrikat: KNAPP WULF, 6 Auszüge, Inhalt Handwerkszeug |
| 55 | 1 CNC-Drehzentrum (Maschine 8) (Zuschlag unter Vorbehalt) , Fabrikat: DOOSAN, Typ: LYNX 220B, Bj. 2008, Seriennummer: L2202967, Verfahrswege X/Y- 175/330 mm, max. DrehØ 320 mm, Werkstücklänge max. 305 mm, StangenØ max. 51 mm, Werkzeugwechsler, 12 Plätze, CNC-Steuerung, Fabr. Fanuc, Späneaustragung, Fabr. Doosan/LNS Turbo, Modell-Nr. 44758014E, Serien-Nr. 207541, Stangen-Lademagazin, Fabr. Cucchi Giovanni, Typ DB-Evo.70, Bj. 2013, Serien-Nr. DBEVO-13.427, Schrank, Metall, 2-türig, Inhalt Maschinenzubehör, abgelesene Betriebsstunden 11.426 |
| 56 | 1 Hydraulikpresse (Zuschlag unter Vorbehalt) , Fabrikat: PRESSTA/WEGOMA, angesetztes Hydraulikaggregat, 2-Handbedienung, lichte Säulenweite ca. 150 mm |
| 58 | 1 1-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: BOSCH |
| 59 | 1 Werkstattwagen , Fabrikat: KNUTH, Inhalt Handwerkszeug |
| 60 | 1 Werkstattwagen , Fabrikat: GEDORE, Inhalt Handwerkszeug |
| 61 | 1 Werkstattwagen , Fabrikat: METEC, Inhalt Handwerkszeug |
| 62 | 1 CNC-Drehzentrum (Maschine 9) , Fabrikat: DOOSAN, Typ: LYNX 220LM, Bj. 2008, Seriennummer: L220M0504, max. DrehØ 240 mm, Werkstücklänge max. 305 mm, StangenØ max. 51 mm, Werkzeugwechsler, 12 Plätze, CNC-Steuerung, Fabr. Fanuc, Späneaustragung, Fabr. LNS Turbo, Serien-Nr. 207545, Modell-Nr. 44758206E, abgelesene Betriebsstunden 2.264 (Vorschubzeit) |
| 63 | 1 Späne-Schüttkübel , Volumen ca. 250 l, Gabelstapleraufnahme, fahrbar |
| 64 | 1 Teilewaschanlage , Fabrikat: WIDBERG/EVEREST, Typ: ESP82-R, Bj. 2017, Seriennummer: 140169, Edelstahlgehäuse, Kapazität 120 l, beheizt |

93 ALU-Technik Attendorn GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 65 | 1 CNC-Bearbeitungszentrum (Maschine 12) (Zuschlag unter Vorbehalt) ,
Fabrikat: HAAS, Typ: VF-4SS, Bj. 2015, Seriennummer: 1121975, Aufspanntisch, ca. 500 x 1.000 mm, Späneförderer, Kühlmittelfilter, Verfahrswege x/y/z - 1270/508/635 mm, drahtloser Messtester |
| 66 | 1 CNC-Drehzentrum (Maschine 7) , Fabrikat: DAEWOO, Typ: LYNX 210A, Bj. 2002, Seriennummer: L2102955, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ Serie 21-T, 12-fach Werkzeugwechsler, angetriebene Werkzeuge, abgelesene Betriebsstunden 5.745 |
| 67 | 1 CNC-Drehzentrum (Maschine 6) (Zuschlag unter Vorbehalt) , Fabrikat: HAAS, Typ: SL-20TBHE, Bj. 2008, Seriennummer: 3081791, Drehlänge max. 450 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, StangenØ max. 50 mm, Kühlmittelfilter, abgelesene Betriebsstunden 12.822 |
| 68 | 1 Regal , Holz/Metall, Stecksystem, ca. 1.000 x 1.800 mm, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Ablagetisch, Inhalt Ersatzteile |
| 70 | 1 Industriesauger , Fabrikat: NILFISK, Typ: ATTX115, Bj. 2016, Seriennummer: 3820162200067, Leistung 3 kW, Gewicht 68 kg |
| 71 | 1 Späne-Schüttkübel , Volumen ca. 250 l, fahrbar, Gabelstapleraufnahme |
| 72 | 1 Werkzeugschleifmaschine , Fabrikat: HASBERG, Typ: FSS, Bj. 1979, Seriennummer: 1762, Untertisch, Inhalt Maschinenzubehör |
| 73 | 2 Alu-Klappleitern , 7-stufig, 4-stufig |
| 74 | 1 Gabelhochhubwagen , Fabrikat: HANSELIFTER, 1 t |
| 75 | 1 Gabelhochhubwagen , Fabrikat: TOTALLIFTER, 1 t |
| 76 | 1 Gabelhochhubwagen , Bj. 2008, 1 t |
| 77 | 1 E-Deichselhochhubwagen , Fabrikat: CROWN, Typ: WE 2000-1.25 TL, Seriennummer: 5A107822, Tragkraft 1.250 kg, Hubhöhe max. 3.000 mm |
| 78 | 1 Gabelhubwagen , Typ: AMEISE |
| 79 | 1 Gabelhochhubwagen , Typ: TRADING EU, Tragkraft 1.000 kg |

93 ALU-Technik Attendorn GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 80 **1 Gabelhochhubwagen**, Fabrikat: HANSELIFTER, Tragkraft 1.000 kg
- 81 **1 Gabelhochhubwagen**, Typ: TRADING EU
- 82 **1 CNC-Bearbeitungszentrum (Maschine 5) (Zuschlag unter Vorbehalt)**,
Fabrikat: DECKEL MAHO, Typ: DMP60V, Bj. 2005, Seriennummer: 15205600724, abgel.
Betriebsd. 44.283, Späneförderer, Fabr. Blechtechnik, Typ DMP60V, Bj. 2003,
Ident.-Nr. 2712053, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840D, Palettenwechsler,
abgelesene Betriebsstunden 15.863 (Laufzeit)
- 83 **1 Späne-Kippkübel**, Volumen ca. 250 l, Gabelstapleraufnahme, fahrbar
- 84 **1 CNC-Vertikal-Bearbeitungszentrum (Maschine 3) (Zuschlag unter Vorbehalt)**,
Fabrikat: HAAS, Typ: VF-3BHE, Bj. 2007, Seriennummer: 1058192, Verfahrswege X/Y/Z -
1.016/508/635 mm, Werkzeugwechsler, 20 Plätze, Tischgröße ca. 1.000 x 360 x 560 mm,
Kühlmittelfilter, Drehvorrichtung, 4. Achse, abgelesene Betriebsstunden 863 (neue
Steuerung)
- 85 **1 Schlagschrauber**, Fabrikat: RC, 1/2"-Aufnahme, Druckluft-Ratsche,
1/2"-Aufnahme
- 86 **1 Elektro-Stichsäge**, Fabrikat: GO-ON
- 87 **1 Spannvorrichtung**, Fabrikat: HEINBUCH
- 88 **1 Kanten- und Konturfräsmaschine**, Fabrikat: ESMATEC, Typ: KP-800S, Bj.
2014, Seriennummer: 14240031, Kleinwerkzeuge
- 90 **1 Posten DIN- und Normteile**, best. aus Schrauben, Dübeln, Muttern u.a.m.
- 91 **1 Drehmomentschlüssel**, Fabrikat: PROXXON, 1/4"-Aufnahme
- 92 **1 Späne-Schüttkübel**, Volumen ca. 250 l, Gabelstapleraufnahme, fahrbar
- 94 **1 CNC-Vertikal-Bearbeitungszentrum (Maschine 2)**, Fabrikat: HAAS, Typ:
VF-3DHE, Bj. 2007, Seriennummer: 1058202, Verfahrswege X/Y/Z - 1.016/508/635 mm,
Werkzeugwechsler, 20 Plätze, Drehzahl max. 7.500 U/min, Tischgröße ca. 1.000 x 360 x
560 mm, Drehvorrichtung als 4. Achse, sep. Hydraulikaggregat, abgelesene
Betriebsstunden 2.106

93 ALU-Technik Attendorn GmbH

Pos.	Bezeichnung
96	1 Akku-Schrauber , Fabrikat: HITACHI, Typ: BV180CL3
97	1 Tischbohrmaschine , Fabrikat: FLOTT, Typ: TB10, Konsole
98	1 Akku-Schrauber , Fabrikat: HITACHI
99	1 Akku-Schrauber , Fabrikat: MAKITA
100	1 Geradschleifer , Fabrikat: DWT, Typ: G506-27LV
102	1 CNC-Vertikal-Bearbeitungszentrum (Maschine 4) (Zuschlag unter Vorbehalt) , Fabrikat: HAAS, Typ: VCE1250, Bj. 1996, Seriennummer: 7901, Aufspanntisch, ca. 1.200 x 300 mm, Werkzeugwechsler, 20 Plätze
103	1 Aufspanntisch , Metall, ca. 1.200 x 500 mm
104	1 Drehvorrichtung , Fabrikat: HAAS, Rundtisch, Ø ca. 400 mm
106	1 Werkbank , Holz/Metall, Länge ca. 1.400 mm, Schraubstock, Unterbau, 2 Auszüge, 2-türig, Inhalt Handwerkszeug, Spiralbohrer
107	1 Werkzeugschrank , Metall, 2-türig, Inhalt ca. 77 Werkzeugaufnahme HSK63
108	1 Werkzeugschrank , Inhalt ca. 60 Werkzeugaufnahmen SK40, teilweise bestückt mit Zerspanungswerkzeugen
110	1 Werkzeugvoreinstellgerät , Fabrikat: MESSMA-KELCH-ROBOT, Typ: TR210EA6 LOGO, Bj. 1990, Seriennummer: 587, Messbereich X/Z - 270/320 mm
111	1 Werkzeug-Ausgabesystem , Fabrikat: GÜHRING, Typ: TM326, Anzeigemonitor, 11 Auszüge, Inhalt Schafffräser, Wendeschneidplatten
112	1 handgeführte 3D-Messmaschine , Fabrikat: TESA, Typ: MICRO-HITE 3D, Granitplatte, ca. 600 x 800 mm, Anzeigetableu, Typ MH3D, Untertisch, Steuerrechner defekt
113	1 Drucker , Fabrikat: EPSON, Typ: WP-4025

93 ALU-Technik Attendorn GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 114 | 1 3D-Messmaschine , Fabrikat: TESA, Typ: V-300DCC / MODELL 06830202, Bj. 2007, Seriennummer: 3G015-6, nachgerüsteter Messtaster Tesastar Eagle M8, Bj. ca 2016, 7,5 Grad Winkelrotationsschritte, Steuer-PC (Pos. 115) |
| 116 | 1 Werkbank , Fabrikat: PROMAT, Holz/Metall, 2-türig, 2 Auszüge |
| 117 | 1 Granitmessplatte , Fabrikat: JOHANN FISCHER, ca. 1.000 x 500 mm, Konsole |
| 118 | 1 digitales Höhenmessgerät , Messbereich max. 600 mm |
| 119 | 1 Endmaßsatz , Fabrikat: MITUTOYO, in Holzbox |
| 121 | 1 Rauheitsmessgerät , Fabrikat: TAYLOR-HOBSON, Typ: SURTRONIC 4 |
| 122 | 1 Posten Messmittel , gemäß sep. Auflistung |
| 123 | 2 Regale , Metall/Holz, Stecksystem, Bürodrehstuhl |
| 124 | 1 Aufweitmaschine , DornØ ca. 100 mm, Hydraulikaggregat |
| 125 | 1 Kippvorrichtung , Fabrikat: SCHWARZ, Typ: NH600, Bj. 1991, Seriennummer: 1262, Höchstlast 600 kg |
| 126 | 1 Graviermaschine , Fabrikat: SCHILLING, Typ: MEGA-M, Bj. 2010, Fabr.-Nr. 10, Serie 3810, Computerterminal (Pos. 127), Fabr. Garant, Auszug, 2-türig, PC, Fabr. Dell, Typ OptiPlex 745, Mouse, TFT-Monitor, Fabr. Dell |
| 128 | 1 Bürokabine , Grundfläche ca. 5.000 x 4.000 mm, 4-seitig geschlossen, Klimagerät, Fabr. TCL |
| 129 | 1 Bürokabine , Grundfläche ca. 4.000 x 3.000 mm, 4-seitig geschlossen |
| 130 | 1 PC , Fabrikat: MEDION, Prozessor Intel Core i5, 26"-TFT-Monitor |
| 131 | 1 Aktenvernichter , Fabrikat: INTIMUS, Typ: 280 |
| 132 | 1 Klimagerät , Fabrikat: SUNTEC, Typ: CLIMATRONIC |
| 133 | 1 Multifunktionsgerät , Fabrikat: EPSON, Typ: WF-3640 |

93 ALU-Technik Attendorn GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 134 | 1 TFT-Monitor , Fabrikat: FUJITSU, Tastatur, Mouse |
| 135 | 1 Büroausstattung , best. aus 2 Schreibtischwinkelkombinationen, Spanholz, 6-türig, 2 Bürodrehstühlen |
| 137 | 1 1-seitiges Kragarmregal , ca. 4.000 x 1.800 mm, Armlänge ca. 500 mm, Eigenbau, ohne Inhalt |
| 138 | 1 Hydraulikpresse , Fabrikat: ROTEK, Typ: WZWP-050MPV, Presskraft max. 50 t, Arbeitsdruck max. 630 bar, Arbeitshöhe 140 - 1.100 mm, Arbeitsbreite max. 615 mm, Gewicht 245 kg, sep. Hydraulikaggregat, Antriebsmotorleistung 5,5 kW |
| 139 | 1 Unterflur-Kaltkreissäge , Fabrikat: PRESSTA EISELE, Typ: VA-LE / TYP-NR. 450, Bj. 1992, Masch.-Nr. 220294, automat. Klemmvorrichtung, Einlaufrollenbahn, ca. 2 lfd.m x 250 mm, Auslauftisch, Länge ca. 1.400 mm |
| 140 | 1 Traverse , Fabrikat: TIGRIP, Tragkraft 1.000 kg, Länge ca. 2.000 mm |
| 141 | 1 Posten Anschlagmittel , best. aus 3 Kettengehängen, 3-strangig, untersch. Ausführungen |
| 142 | 1 Metallkreissägeautomat (Zuschlag unter Vorbehalt) , Fabrikat: PRESSTA-EISELE, Typ: PROFILMA 600R, Bj. 2011, Seriennummer: 1309, Zuführrollenbahn, ca. 4 mm x 6 lfd.m, Materialfördertisch, Fabr. Gissinger, Typ Pressta-Eisele G-024-M1, Bj. 2011, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic, Regal (Pos. 143), Holz/Metall, Länge ca. 2.000 mm, Höhe ca. 1.800 mm, Inhalt Werkzeuge, Maschinenzubehör, Hängeregisterauszugschrank, Metall, 3 Auszüge |
| 144 | 1 hydr. 1-Ständerpresse (Nr. 19) , Fabrikat: SCHÖN, Typ: SH-C, NO. 3580, Bj. 1987, Masch.-Nr. 3580, Presskraft 300 KN |
| 145 | 1 hydr. 1-Ständerpresse , Fabrikat: PELS RICHTER, Typ: PEKR125, Bj. 1967, Druckkraft 126 t, Hubverstellung 6 - 115 mm, Stößelverstellung 100 mm, defekt, demontiert |
| 146 | 1 Posten Regale , ca. 6 lfd.m x 2.000 mm, Metall, Stecksystem, Inhalt Maschinenteile, Öle |
| 147 | 1 Schreibtisch-Winkelkombination , Arbeitstisch, Regal, Metall/Holz, Stecksystem |

93 ALU-Technik Attendorn GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 148 | 1 Schadstoff-Auffangwanne/-behälter , Grundfläche ca. 1.200 x 2000 mm |
| 149 | 1 Gabelhubwagen |
| 150 | 1 Brikettieranlage (Zuschlag unter Vorbehalt) , Fabrikat: WEIMAR, Typ: TH514HDAL, Bj. 2015, Masch.-Nr. 950-1396, Motorleistung 11 kW, Druck 190 bar |
| 151 | 1 Späne-Schüttkübel , Volumen ca. 250 l, kippbar, fahrbar |
| 152 | 1 Späne-Absauganlage , mit Exhaustor, Fabr. Dantherm, Typ Combifab T0.40-200/D1/LG0, Referenz-Nr. 6008215, Motorleistung 4 kW, Abscheider, Container, Volumen ca. 500 l, Gabelstapleraufnahme, Leitungs-/Schlauchsystem |
| 153 | 1 Metallspäne-Zerkleinerer (Zuschlag unter Vorbehalt) , Fabrikat: WEIMA, Typ: ZERKLEINERER WL4, Bj. 2016, Masch.-Nr. 510-1872, Motorleistung 18,5 kW, sep. Hydraulikaggregat, Späneaustrageband, Fabr. MFP, Bj. 2002, Masch.-Nr. 4391 |
| 154 | 1 Späne-Schüttkübel , Volumen ca. 250 l, Gabelstapleraufnahme, fahrbar |
| 155 | 1 Absauganlage , best. aus Exhaustor, Filter, Absackvorrichtung, Schläuchen |
| 156 | 1 Industriesauger , Fabrikat: NILFISK, 3 Motoren |
| 157 | 1 Filtergehäuse , Fabrikat: FB-SÄGE LAGER, Bj. 2005, Masch.-Nr. G005-W1, Gehäuseabmessungen ca. 800 x 600 x 2.000 mm, Gabelstapleraufnahme |
| 158 | 1 Büroausstattung , best. aus Schreibtischwinkelkombination, Container, Sideboardelement, 4 Schiebetüren, 2 Sideboardelementen, 2 Schiebetüren, Bürodrehstuhl |
| 159 | 1 Terminal , Fabrikat: INTEL, Typ: DCCP847DYE, 22"-TFT-Monitor, Fabr. Fujitsu, Tastatur, Mouse |
| 161 | 1 Aktenvernichter , Fabrikat: IDEAL, Typ: SHREDD CAT 8260CC |
| 164 | 1 Besprechungstisch , Glas/Metall, 5 Stühle, Sideboardelement, 6 Schiebetüren, 2 Deckenfluter, Metall, Kommode, 1-türig, Vitrine, Holz/Glas, ca. 1.000 x 2.000 mm, Whiteboard, ca. 1.000 x 2.000 mm, Orientteppich, Kleiderständer, Glas/Metall, Grünpflanze, Schirmständer, Feuerlöscher mit Ständer, Bild, Öl auf Leinwand |

93 ALU-Technik Attendorn GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 165 | 1 Beamer , Fabrikat: ACER, Terminal, Fabr. Intel, Typ NUC5CPYH, Bj. 2016, Leinwand, Breite ca. 2.000 mm |
| 166 | 1 Bild , Öl auf Leinwand, ca. 800 x 600 mm, Motiv Metallrohr |
| 167 | 1 Terminal , Fabrikat: IBM, Typ: NUC6CAY, 22"-TFT-Monitor, Fabr. Fujitsu, Tastatur, Mouse, Einzugschanner, Fabr. Fujitsu, Typ Scansnap, Laminiergerät, Fabr. Crenova |
| 168 | 1 Büroraumausstattung , best. aus Schreibtischwinkelkombination, Rollcontainer, Arbeitstisch, 4 Bürodrehstühlen, Regal, Metall/Holz, Stecksystem, ca. 2.000 x 1.800 mm, 3 Aktenschränken, Holz, 2-türig |
| 169 | 1 Geschirrspülmaschine , Fabrikat: BOSCH, Typ: EDITION 45 |
| 170 | 1 Mikrowellengerät , Fabrikat: LG |
| 171 | 1 Kaffeevollautomat , Fabrikat: DELONGHI, Typ: CAFE CORTINA |
| 173 | 3 Regale , Metall/Holz, Stecksystem, jeweils ca. 1.000 x 1.800 mm, Inhalt Geschirr, Gläser, Handsauger u.a.m., Alu-Klappleiter, 3-stufig |
| 174 | 1 Bodenstaubsauger , Fabrikat: QUIGG |
| 175 | 2 Musterkoffer , Alu, untersch. Ausführungen |
| 176 | 1 Multifunktionsgerät , Fabrikat: CANON, Typ: IR2200 |
| 177 | 2 Schränke , Holz, 2-türig, Garderobe, Metall/Glas, Feuerlöscher, mit Ständer, Ablageregal |
| 178 | 1 Terminal , Fabrikat: IBM, Typ: NUC5CPYH, 22"-TFT-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse |
| 179 | 1 Multifunktionsgerät , Fabrikat: EPSON, Typ: WF-3640, Rechenmaschine, Fabr. TA, Typ 121PD |
| 180 | 1 Büroraumausstattung , best. aus Schreibtischwinkelkombination, 2 Containern, 3 Aktenschränken, 2-türig, 2 Bürodrehstühlen, 3 Besucherstühlen, Besuchertisch, Glas/Metall |

93 ALU-Technik Attendorn GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 181 | 1 Aktenvernichter , Fabrikat: MARTIN YALE |
| 182 | 1 Bild (Druck) , ca. 700 x 700 mm, Motiv Landschaft |
| 183 | 1 Orientteppich , Provinz Bidyar, ca. 2.500 x 1.500 mm |
| 184 | 1 Terminal , Fabrikat: FUJITSU, 22"-TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Mouse, Kartenlesegerät, Einzugsscanner, Fabr. Fujitsu, Typ Scan Snap |
| 185 | 1 Büroraumausstattung , best. aus Schreibtischwinkelkombination, mit angesetztem Besprechungstisch, Container, Bürodrehstuhl, 2 Besucherstühlen, Sideboard, 4 Schiebetüren, Sideboard, 2 Schiebetüren, Highboard, 2 Schiebetüren, Garderobe, wandbefestigt, Metall/Glas |
| 187 | 1 Druck , Öl auf Leinwand, Motiv großer Blumenstrauß, Nummerierung 99 von 120, Signatur |
| 188 | 1 PC , Fabrikat: ANTEC, 22"-TFT-Monitor, Fabr. Fujitsu, Tastatur, Mouse, ohne HDD |
| 189 | 1 Multifunktionsgerät , Fabrikat: BROTHER, Typ: MFC-J5730DW |
| 190 | 1 Büroraumausstattung , best. aus Schreibtischwinkelkombination, Resopal/Metall, 2 Rollcontainern, Bürodrehstuhl, 2 Besucherstühlen, Aktenschrank, ca. 3.500 x 2.500 mm, 14-türig, Glastisch |
| 191 | 2 Bilder , abstrakte Malerei, Mischtechnik, jeweils ca. 600 x 800 mm |
| 192 | 1 Terminal , Fabrikat: INTEL, Typ: IVVC, 22"-TFT-Monitor, Fabr. Terra, Tastatur, Mouse |
| 193 | 1 PC , Fabrikat: FUJITSU, 22"-TFT-Monitor, Tastatur, Mouse, ohne HDD |
| 194 | 1 Multifunktionsgerät , Fabrikat: EPSON, Typ: WF3640 |
| 195 | 1 Büroraumausstattung , best. aus 2 Schreibtischwinkelkombinationen, 2 Rollcontainern, 3 Bürodrehstühlen, Aktenschrank, ca. 5.000 x 2.000 mm, 11-türig, Vitrine, Holz/Glas |
| 196 | 1 Aktenvernichter , Fabrikat: MARTIN YALE, Typ: 1000SC |

93 ALU-Technik Attendorn GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 197 | 1 Küchenzeile , Holz, Länge ca. 3.000 mm, Elektroherd, Spüle, 4-Platten-Cerankochfeld, Wandhängeschränk, 2-türig, 2 Tischen, Metall/Kunststoff, ca. 14 Stühlen, Kühlgefrierkombination, Mikrowellengerät, Whiteboard, ca. 1.800 x 1.000 mm, Bild, Öl auf Leinwand, Motiv abstrakt, Schiffe, Spülmaschine, Fabr. Premiere |
| 198 | 1 Klimagerät , Fabrikat: BOSCH |
| 204 | 1 Serveranlage (ohne HDD) , best. aus Server, Fabr. Dell, Typ PowerEdge R710, Prozessor Intel Xeon, 4x HDD, a 250 GB, Datenspeicher, 6 Laufwerkeinschübe, Monitor, Tastatur, Mouse |
| 207 | 1 Schrank , Holz, 2-türig, Inhalt div. EDV-Zubehör |
| 208 | 3 Access Points , Fabrikat: TP-LINK |
| 209 | 1 Posten Regale , Metall/Holz, Stecksystem, ca. 23 lfd.m x 1.800 mm |
| 211 | 1 Posten Hausmeisterequipment , best. aus kleinem Hochdruckreiniger, Gehrungssäge, Staubsauger, Farben, Pinseln u.a.m. |
| 212 | 1 Posten Spinde , Metall, 12-türig, 2 Stühle |
| 213 | 1 Posten Spinde , Metall, 21-türig, 3 Stühle, Ablagewagen |
| 214 | 1 Tisch , Kühlschrank, Rollcontainer, Stuhl, 2 Regale, jeweils ca. 1.000 x 1.800 mm |
| 219 | 1 Posten Außenmobiliar , best. aus Stuhl, Korbgeflecht, Standaschenbecher |
| 228 | 1 Posten Werkzeuge / Vorrichtungen / Lehren (Zuschlag unter Vorbehalt) |
| 235 | 1 Schutzgasschweißgerät , Fabrikat: APEX, Typ: EASY MIG 250 AM, Schweißstrom max. 250A, Intervalleinrichtung, Schlauchpaket, Schweißschutzhelm |
| 236 | 1 Schraubenkompressor , Fabrikat: SCHNEIDER, Typ: AIR-MASTER AM15-108, Bj. 2012, Herst.-Nr. 08BA14941003, Verdichtungseindruck 10 bar, Motorleistung 15 kW, Volumenstrom 2.050 l/min., Drucklufttrockner, Fabr. Schneider, Typ Airdryer DK2200 Via, Serien-Nr. 7D900027, Druckbehälter, Fabr. OKS, Herst.-Nr. 571710, Volumen 500 l, verzinkt, stehende Ausführung, Verrohrung, Druckminderer, Ölabscheider |

93 ALU-Technik Attendorn GmbH

Pos.	Bezeichnung
237	1 Bandsägemaschine , Fabrikat: METORA, Typ: VMB 305 DS, Fabr.-Nr. 4690022, Antriebsleistung 5,8 kW, Schnittbreite max. 400 mm, Späneaustragung
238	1 Palettenregal , ca. 12 lfd. m x 3.500 mm, 3 4 Ablagen
239	1 Gurtförderband , Fabrikat: TRIOTECHNIK, ca. 1 lfd. m. x 250 mm, aufsteigend
240	1 Posten Maschinenteile , Gebläse, Bürstmaschine
241	1 2 Tische und 2 Rollcontainer
242	12 Schränke , Resopal, 2-türig, je 800 x 2.000 mm
243	1 Schreibtischwinkelkombination , Schrank, 5 Türen, Buche-Dekor
244	1 Tischspülmaschine , Fabrikat: BOMANN, Typ: TSG707, Tisch
245	1 Posten Gitterboxen , ca. 11 Stück
246	1 digitale Plattformwaage , Fabrikat: SARTORIUS, Typ: MIDRIES 2, Plattform ca. 600 x 400 mm