

104 BrüNiCro Solingen GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 1 | 1 Gas-Gabelstapler , Fabrikat: KOMATSU, Typ: FG15, Tragkraft 1.500 kg, abgel. Betriebsstd. 3.561 |
| 2 | 1 Ultraschallbad , Fabrikat: ELMA, Typ: ELMASONIC, Edelstahlgehäuse, Beckenabmessungen ca. 500 x 600 x 400 mm |
| 3 | 1 Ultraschallbad , Fabrikat: ELMA, Typ: ELMASONIC, Frequenz umschaltbar, 25/45 kHz, Beckengröße ca. 600 x 600 x 500 mm |
| 4 | 1 Ultraschall-Reinigungsanlage , Fabrikat: ERDMANN, Typ: W1/WLE30, Bj. 1997, Heizleistung 4 kW, Becken, ca. 1.000 x 1.000 x 800 mm, sep. Steuerschrank, defekt |
| 5 | 1 Abkocheinrichtung , Beckengröße ca. 600 x 500 x 500 mm, Beckenmaterial Kunststoff |
| 6 | 2 Gleichrichter , untersch. Ausführungen |
| 7 | 1 Elektro-Kettenzug , Fabrikat: DEMAG, Tragkraft 125 kg |
| 8 | 1 Arbeitstisch , Edelstahl, Länge ca. 2.500 mm |
| 9 | 1 Galvanisieranlage (NiCr) , Fabrikat: GÖSSMANN, Typ: HTW1577, Bj. 1999, vermutl. best. aus 2 Nickelbecken, Volumen jeweils 3.500 l, 3 Spülbecken, Volumen jeweils ca. 1.000 l, Dekapierungsbecken, Volumen ca. 1.000 l, Spülbecken, Volumen ca. 1.000 l, Entfettungsbecken, Volumen ca. 1.500 l, Chrombad, Volumen ca. 1.500 l, 3 Spül, Nickelbad ohne Funktion, Gleichrichter fehlt, Galvanisieranlage wurde in 2013 überholt und neu aufgebaut für ca. 230.000 € |
| 10 | 1 Handanlage zum Verchromen , best. aus 2 Entfettungsbecken, Spülbecken, Chrombad, 2 Spülbecken, Beckenmaterial Kunststoff/Metall, 2 Gleichrichtern (Standort Stopfenraum) |
| 11 | 1 Zentrifuge , BehälterØ ca. 500 x 300 mm, Schaltschrank, ca. 1.500 x 2.200 mm |
| 12 | 1 Brünieranlage , Fabrikat: MAZKA & PODAS, Bj. 2010, Kunststoff, best. aus Becken, Material Kunststoff, Entfettungsbecken, Volumen ca. 800 l, 5 Spülbecken, Volumen jeweils ca. 800 l, Beizbecken, Kunststoff, Entölungsbecken, Volumen ca. 800 l, Edelstahl, Fahrwagen, Trockenofen, 4 Spülbecken, Volumen jeweils ca. 800 l, Edelstahl, Bedienterminal, Umpumpbehälter, Luftabsauganlage, Schaltschrank, ca. 2.500 x 2.500 mm, Luftwäscher, Ø ca. 1.200 mm, Höhe ca. 2.500 mm, Gebläse |
| 13 | 1 Hand-Phosphatieranlage , best. aus Phosphatierbecken, Volumen ca. 500 l, ca. 5 Spül- und Entfettungsbädern, größtenteils Kunststoff |
| 14 | 1 Elektro-Kettenzug , Fabrikat: DEMAG, Tragkraft 125 kg |
| 15 | 1 Zentrifuge , Fabrikat: STEIMEL, Typ: ZAS3, Bj. 1988, max. Beschickung 50 kg, max. Inhalt 20 m ³ , Heizung 4 kW, Drehzahl 1.000 U/min |
| 16 | 1 Zentrifuge , Fabrikat: STEIMEL, Typ: ZAS3, Bj. 1988, max. Beschickung 50 kg, max. Inhalt 20 m ³ , Heizung 4 kW, Drehzahl 1.000 U/min |

104 BrüNiCro Solingen GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 17 | 1 Hochdruckreiniger , Fabrikat: LUX, Typ: T00LS |
| 18 | 1 Elektro-Schweißgerät , Fabrikat: DURO, Typ: D-ES152 |
| 19 | 1 Nickelchrom-Galvanisierungsanlage , Fabrikat: KAMPSCHULTE, best. aus 5 Gleichrichtern, 3 Spülbecken, Volumen jeweils 1.000 l, Chrombad, Volumen ca. 1.300 l, elektrolytisches Entfettungsbad, Volumen ca. 1.500 l, Dekapierungsbecken, Volumen ca. 1.000 l, 5 Spülbecken, Volumen ca. 1.000 l, 2 Glanznickelbecken, Volumen jeweils ca. 3.500 l, 3 Spülbecken, Volumen jeweils ca. 1.000 l, 2 Mattnickelbädern, Volumen jeweils ca. 3.500 l, 4 Filterpumpen, Fabr. Mefiac, 2 Fahrwagen, Tragkraft max. ca. 300 kg, Anlagenverfahrtschiene, Länge ca. 10.000 mm, Anlagenabmessung ca. 10.000 x 2.000 mm, Aufnahmen für 3 Warengestelle gleichzeitig, Warengestellabmessung ca. 600 x 900 mm, Schaltschrank |
| 20 | 2 Zentrifugen , Fabrikat: STEINEL, Typ: ZAF3HS, Bj. 2000, TrommelØ 315 - 435 mm, max. Beschickung 50 kg, max. Inhalt 20 m ³ , Heizleistung 4 kW, Drehzahl 1.000 U/min |
| 21 | 1 Öl-Zentrifuge , Behälterabmessungen ca. 500 x 300 mm |
| 22 | 1 Alu-Klappleiter , 10-stufig |
| 23 | 1 Phosphatieranlage , Fabrikat: DRIESCH, Typ: OSGGD, best. aus Entfettungsbecken, Edelstahl, Volumen ca. 1.200 x 600 x 1.000 mm, Dekapierungsbecken, ca. 1.200 x 400 x 1.000 mm, 3 Entfettungs-Spülbecken, jeweils ca. 1.200 x 400 x 1.000 mm, Phosphatierbecken, Kunststoff/Metall, ca. 1.200 x 1.200 x 1.000 mm, Gleichrichter, Fabr. Driesch, Typ OSGGD, Gleichstrom 500A, Nennspannung 360V, Nennstrom primär 8,5A, Gleichspannung 8V/500A |
| 24 | 1 Schraubenkompressor , Fabrikat: MARK, Typ: MSM7.5, Bj. 2015, abgel. Betriebsstd. 8.495, Motorleistung 7,5 kW, Druck max. 8 bar, Druckbehälter, Fabr. VPT, Bj. 1988, Inhalt 350 l, verzinkt, stehende Ausführung |
| 25 | 1 Regal , Metall, ca. 6 lfd.m x max. 2.500 mm, Inhalt div. Maschinenersatzteile |
| 26 | 1 Sandstrahlanlage , Fabrikat: OMSG, Typ: SC1RFAC, Bj. 2000, Förderband defekt |
| 27 | 1 Stopfraumausstattung , best. aus Arbeitstischen, Metall/Kunststoff, gesamt ca. 10 lfd.m, 6 Regalen, Metall, jeweils ca. 1.000 x 2.000 mm, ca. 106 Stühlen |
| 28 | 1 Posten Sichtlagerboxen , größtenteils Metall, ca. 180 St. |
| 29 | 1 Multifunktionsgerät , Fabrikat: RICOH, Typ: SPC250SF |
| 30 | 1 digitale Plattformwaage , Fabrikat: METTLER TOLEDO, Typ: SPIDER FC, Tischwaage, ca. 350 x 250 mm, Anzeigetableau, Wägebereich 10 - 1.500 kg, Auswertedrucker, Fabr. Mettler Toledo, Typ Sprinter 1 |

104 BrüNiCro Solingen GmbH

Pos.	Bezeichnung
31	1 Kunststoffband-Umreifungsgerät , Abroller, Verschlusszange
32	1 Säulenschwenkkran , Fabrikat: SPIESS, Höhe ca. 2.500 mm, Auslegerlänge ca. 4.000 mm, Tragkraft 125 kg, Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragkraft 125 kg
33	1 Zählwaage , Fabrikat: RHEWA, Typ: 83Z, Wägebereich 0,4 - 60 kg bzw. 4 - 600 g, Wägeplattformgröße ca. 500 x 400 mm
34	1 Zeiterfassungssystem , Typ: SAFESCAN
35	1 Kunststoffbehälter , schwarz, Volumen ca. 2.000 l, aufgesetzte Pumpe
36	1 Gabelhubwagen , Tragkraft max. 2.500 kg
37	1 Gabelhubwagen , kurze Ausführung
38	1 Kugelpoliermaschine , Trommellänge ca. 500 mm, TrommelØ ca. 300 mm
39	1 Hand-Sandstrahlkabine , Fabrikat: DEMA, Typ: SK220PM, Bj. 2014, Volumen 220 l, Gewicht ca. 43 kg
40	1 Gleitschleifanlage , Fabrikat: CHEMAPERM, Typ: MS505, best. aus Gleitschleifmaschine, BehälterØ ca. 1.500 mm, Gurtförderband, Fabr. Chemaperm, Trockner, Fabr. Spaleck, Ø ca. 1.200 mm
41	1 Raumausstattung , best. aus Schrank, Metall, 2-türig, Regal, Metall, ca. 4 lfd.m x 2.000 mm, 2 Schreibtischen, Stuhl, Schrank, Holz, 2-türig, Ersatzteilen
42	1 KFZ-Wagenheber , Tragkraft 2.000 kg

104 BrüNiCro Solingen GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 43 **1 Abwasser-Behandlungsanlage**, Fabrikat: BLASBERG, Bj. 2012, für galvanische Abwässer, best. aus Sammelbehälter, für alkalisches Abwasser, Werkstoff PP-H, Volumen 3 m³, Behälterabmessungen ca. 1.200 x 2.800 mm, Sammelbehälter für alkalische, chromatische und Nitrit-Abwässer, Werkstoff PE, Behälterabmessungen ca. 1.200 x 2.800 mm, Sammelbehälter für alkalische, chromatische und Nitrit-Abwässer, Werkstoff PE, Behälterabmessungen ca. 1.350 x 2.800 mm, nutzbares Volumen 4 m³, Sammelbehälter für saures konzentriertes und Spülwasser, Werkstoff PP-H, Behälterabmessungen ca. 1.500 x 2.800 mm, nutzbares Volumen 5 m³, Sammelbehälter für nickelhaltiges Spülwasser, Werkstoff PP-H, Behälterabmessungen ca. 1.650 x 2.800 mm, nutzbares Volumen 6 m³, Sammelbehälter für Chrom-6-haltiges Spülwasser, Werkstoff PE, Behälterabmessungen ca. 1.650 x 2.800 mm, nutzbares Volumen 6 m³, Behandlungsbehälter 2, Werkstoff PP-H, Behälterabmessungen ca. 1.500 x 2.000 mm, nutzbares Volumen 3 m³, Behälter für Kalkmilch, Werkstoff PE, Behälterabmessungen ca. 1.000 x 1.500 mm, nutzbares Volumen 1 m³, Behandlungsbehälter 1, Werkstoff PP-H, Behälterabmessungen ca. 2.000 x 2.000 mm, nutzbares Volumen 6 m³, Behälter Endkontrolle, Werkstoff PE, Behälterabmessungen ca. 550 x 1.030 mm, nutzbares Volumen 0,2 m³, Behälter Schlussneutralisation, Werkstoff PE, Behälterabmessungen ca. 1.000 x 1.500 mm, nutzbares Volumen 1 m³, 8 Dosierbehältern, untersch. Größen und Ausführungen, Volumen ca. 200 l, 8 Dosierpumpen, 2 Probenahmebehälter, Kiesfilter, 2 Ionenaustauschbehältern, Ø ca. 600 x 2.000 mm, Schaltschrank, ca. 1.800 x 2.000 mm, Touchscreen-Multipanel, Fabr. Siemens, 5 Messverstärkern, Filterpresse, Fabr. Häcker, Bj. 2012, Inhalt 160 l, Fabr.-Nr. 01.063/2129, Pressbereich ca. 2.000 mm, Niveaugler teilweise ohne Funktion, Behandlungs- behälter für Nickelabwässer nicht in Betrieb. Der Behälter sowie Pumpe und Filterpresse wurden nicht in Betrieb genommen, Steuerung für Ionenaustauscher defekt
- 44 **1 Filterpresse**, Fabrikat: HAKÜ, Presslänge ca. 2.000 mm, Handhebel-Hydraulikpumpe
- 45 **2 Gabelstaplerzinken**
- 46 **1 Gabelhubwagen**
- 48 **1 Fasspumpe**, Fabrikat: FLUX
- 49 **1 Gestellmetallisierungsanlage**, best. aus Becken, ca. 2.000 x 400 x 1.000 mm, Auffangwanne, Gleichrichter
- 51 **1 Entnickelungsanlage**, best. aus Entnickelungsbad, ca. 1.500 x 600 x 800 mm, Trommel, ca. Ø 500 x 1.200 mm, Bad, Kunststoff, ca. 1.000 x 600 x 1.200 mm, Entnickelungsbad, Kunststoff, ca. 1.200 x 600 x 1.000 mm, Badwärmer
- 52 **1 Posten Altanlagenkomponenten**
- 53 **1 Elektro-Handbohrmaschine**, Fabrikat: LUX

104 BrüNiCro Solingen GmbH

Pos.	Bezeichnung
54	1 Elektro-Bohrhammer , Fabrikat: BLACK & DECKER, Typ: KD1250K-QS, Leistung 1.250 W
55	1 Druckluft-Schlagschrauber , Fabrikat: GEBRÜDER MANNESMANN
56	1 2-Hand-Winkelschleifer , Fabrikat: WORX, SchleifscheibenØ max. 30 mm
57	1 Stichsäge , Fabrikat: BLACK & DECKER, Typ: KS650C
58	1 Elektro-Schweißgerät , Typ: ST180. SCHWEIßSTROM MAX. 180A
59	1 Doppelschleifbock , Fabrikat: GÜDE, Typ: DOPPELSCHLEIFER GDS200
60	1 MIG/MAG-Schutzgas-Schweißgerät , Fabrikat: ESAB, Typ: LKB320 4WD
61	1 Werkstattausstattung , best. aus 2 Werkbänken, Holz/Metall, Länge ca. 2.000 bzw. 1.200 mm, Schubladenauszugschrank, 5 Auszüge, Schrank, Metall, 2-türig, 2 Schränken Kunststoff, 2-türig, Ablagetisch, Holzleiter u.a.m.
62	1 Polierbock , PolierschleifscheibenØ ca. 500 mm
63	1 Posten Spinde , Metall, best. aus 6x 4-türig
64	1 Posten Spinde , Metall, 3x 4-türig
65	1 Tresor , Fabrikat: ADLER, ca. 1.200 x 1.800 x 1.000 mm
66	1 Aufenthaltsraumausstattung , best. aus Küchenzeile, Holz, Länge ca. 5.000 mm, Elektroherd, Edelstahlspüle, 2 Tischen, 2 Couchsesseln, 9 Stühlen, Bürodrehstuhl, Kühlschrank
67	1 Kühlgefrierkombination , Metall, weiß
68	1 Posten Kücheninventar , best. aus 2 Kühlschränken, Mikrowellengerät
69	1 regelbares Netzgerät , Fabrikat: MEC POWER, Typ: LBN-1990, Spannungsbereich 0 - 4V, Strom regelbar 0 - 60A
70	1 Netzgerät , Fabrikat: MEC POWER, Typ: LBN-1990, defekt
71	1 regelbares Netzgerät , Fabrikat: MEC POWER, Typ: LBN3010, 0 - 30V, 0 - 10 A
72	1 Rührgerät , Fabrikat: IKA, Typ: RHB62, defekt
74	1 Laborausstattung , best. aus div. Versuchsaufbauten, ca. 5 Eigenbau-Becken, Wandhängeschrank, 2-türig, Wandhängeschrank, 3-türig, 2 Arbeitstischen u.a.m.
75	1 Schaufelrad-Sandstrahlanlage , Fabrikat: SIRSI, Bau-Nr. 1055/Z9, Ø ca. 800 x 1.000 mm, Filter, Filtergehäuse, Abmessungen ca. 1.200 x 1.500 x 400 mm, defekt
76	2 Spinde , 1x 3-türig, 1x 4-türig
79	3 Radsätze , Fabrikat: DACIA, Typ: DOKKER, untersch. Ausführungen, 1x für PKW, 1x für Transporter, Fabr. Renault, Typ Traffic, 1x für PKW, Fabr. Kia, Typ Optima
82	1 Posten IBC-Behälter , ca. 25 St.

104 BrüNiCro Solingen GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 83 | 1 PC , Fabrikat: ASUS, Typ: ET2020A, Prozessor AMD A4-5000 (4CPU), 20"-Monitor, Tastatur, Mouse |
| 85 | 1 Farbmultifunktionsgerät , Fabrikat: BROTHER, Typ: MFC-9142CDN |
| 86 | 1 PC , Fabrikat: MEDION, Typ: AMD 10, 19"-TFT-Monitor, Tastatur, Mouse |
| 88 | 1 Büroausstattung , Fabrikat: BISLEY, best. aus Schreibtischwinkelkombination, Container, Sideboard, 2-türig, 2 Containern, Bürodrehstuhl, Besucherstuhl, Beistelltisch |
| 89 | 1 Büroausstattung , best. aus Schreibtischwinkelkombination, Schreibtisch, angesetztem Schreibmaschinentisch, 2 Sideboardelementen, Beistelltisch, Bürodrehstuhl, 2 Besucherstühlen |
| 90 | 1 Couch , 3-Sitzer, 2 Hocker, Beistelltisch |
| 91 | 1 Winkelschleifer , Fabrikat: MAKITA, Typ: M9503R, SchleifscheibenØ 125 mm, Steckschlüsselsatz |
| 92 | 1 Besprechungsraumausstattung , best. aus Tisch, 8 Stühlen, Beistelltisch |
| 94 | 1 Posten Gestelle , ca. 889 St., Rahmenabmessungen ca. 600 x 900 mm, Gewicht jeweils ca. 5 kg |
| 95 | 1 Posten Gestelle , ca. 10 St., Rahmenabmessungen ca. 600 x 900 mm, Gewicht jeweils ca. 5 kg |