

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

- Pos. Designation
- 4 **1 Elektro-Heckenschere**, make: Hanseatic, mit Stielverlängerung, (evtl. defekt)
- 5 **2 Rundmaterialgreifer**, make: Tiger bzw. Unbekannt, für Rundmaterial
- 7 **1 Bandsägemaschine**, make: Kasto, type: HBA 420 AU, new in ca. 1985, Schnittbreite ca. 420 mm, mit Zuführrollenbahn, ca. 2.500 x 500 mm, (1 Spannzyliner spannt nicht richtig, Ölundichtigkeit an 1 Spannzyliner)
- 9 **1 Rundmaterialgreifer**, Eigengewicht 56 kg, für MaterialØ 100 - 400 mm
- 11 **1 Späne-Kippkübel**, make: Bauer, type: BK30, new in 1990, Volumen 0,3 m³, Eigengewicht 170 kg, Höchstlast 750 kg, mit Gabelstapleraufnahme, Inhalt Metallspäne
- 12 **1 Späne-Kippkübel**, type: BK-L50, new in 1990, serial-no.: 25339, Volumen 0,5 m³, Eigengewicht 197 kg, Höchstlast 750 kg, mit Gabelstapleraufnahme, Inhalt Ölbindemittel
- 16 **1 Universalfräsmaschine**, make: Unitech, type: FU 400 APUG, new in 1999, Masch.-Nr. 20045, Gesamtgewicht 4.920 kg, Aufspanfläche 400 x 1.600 mm, Verfahwege X/Y/Z - 1.120/345/400 mm, mit 3-Achs-Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, dazu 2 Teleskop-Auszugschränke, 2 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, Werkzeug-Transportwagen, bestückt mit Werkzeugaufnahmen, 2 Ablagewagen
- 18 **1 CNC-Bearbeitungszentrum**, make: OKK Osaka Kiko, type: PCV-50, serial-no.: 630, Verfahwege X/Y/Z - 720/520/520 mm, max. Werkstückgewicht 500 kg, Tischabmessung 920 x 520 mm, Abstand Spindelmitte-Ständer 720 mm, Spindeldrehzahl 100 - 6.000 U/min, SpindelØ im vorderen Lager 85 mm, Werkzeugaufnahme A40, Werkzeugspeicher 20 Plätze, Steuerung, Fabr. Fanuc, mit sep. Kühlgerät, dazu 1 Späneförderer, Fabr. Wörner Maschinenfabrik, Typ SP300K1, Bj. 1992, Späneförderer-Auftrags-Nr. 926471-C, dazu 1 Teleskop-Auszugschrank, 7 Auszüge, Werkzeugwagen, doppelseitig, bestückt mit Aufnahmen und Werkzeugen in Metallgehäuse
- 32 **1 Elektro-Stichsäge**, make: Bosch, im Metallkoffer
- 41 **1 Stempeluhr**, make: Datapint, Analoganzeige
- 52 **1 Elektro-Kettensäge**, make: McCulloch, type: GSE 2040 S
- 83 **1 Späne-Kippkübel**, type: 443605, new in 2005, Volumen 1 m³, Eigengewicht 261 kg, Tragfähigkeit 2.000 kg, Inhalt Metallspäne

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

- Pos. Designation
- 92 **1 Elektro-Filteranlage**, make: ILT, type: Elofil MS2 ERV75, new in 2019, mit Konsole, Höhe ca. 1.900 mm
- 95 **1 Späne-Kippkübel**, Volumen ca. 750 l, Gabelstapleraufnahme
- 96 **1 CNC-Drehmaschine**, make: Takisawa, type: TC4, DrehØ max. ca. 450 mm, Drehlänge max. ca. 1.100 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, CNC-Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 10T, 3-Backenfutter, Ø 400 mm, dazu 1 Späneförderer, Fabr. Wörnerer Maschinenfabrik, Typ SPE 63/30-250Z60, Bj. 2019, Masch.-Nr. 068665-10.1, 2 Werkbänke, Ablagetisch, Teleskop-Auszugschrank, 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Bj. der CNC-Maschine ca. 80-iger Jahre, Absauganlage, Fabr. ILT, Typ ILF 2200E 2528, Bj. 1991
- 104 **1 CNC-Drehmaschine**, make: Takisawa, type: TC4, mit CNC-Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 10T, Verfahrswege Y/Z - 440/1.048 mm, 3-Backenfutter, Ø ca. 400 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Fabr. Kabelschlepp, Typ 63, Bj. 1988, Elektrofilter, Fabr. ILT, Typ ILS 4400E 3082, Bj. 1994, Bj. der Maschine ca. 1988, (Lagerschaden Antriebsmotor)
- 115 **1 Späne-Kippkübel**, make: Rotherm, mit Gabelstapleraufnahme, fahrbar, Volumen ca. 500 l
- 116 **1 CNC-Drehmaschine**, make: Takisawa, type: TS50, Bj. ca. 1985, Stromaufnahme max. 89 kVA, Masch.-Nr. THGP6026, Verfahrswege X/Z - 770/1.070 mm, 10-fach Werkzeugwechsler, 3-Backenfutter, Ø 500 mm, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ 10 TEF, Auszugschrank, 8 Auszüge, Inhalt Maschinenzubehör, Späneförderer, Elektrofilter, Fabr. ILT, Bj. 2001, 2 Ablagetische, Holz/Metall, bestückt mit ca. 50 Drehmeißeln, Drehbacken, ca. 30 Satz weiche Drehbacken
- 119 **1 Elektro-Rasenmäher**, make: Obi, type: 23-1005-12, new in 2005, Leistung 1,6 kW
- 123 **1 Stempeluhr**, make: Siemens/Dataprint, Analoganzeige
- 125 **1 Pausenraumausstattung**, best. aus 5 Tischen, 15 Stühlen, untersch. Ausführungen, Sideboard, Holz, 2 Schiebetüren, 4 Auszüge
- 129 **1 elektr. Schreibmaschine**, make: TA, type: BSM 100, mit Röhrenmonitor
- 130 **1 kleiner Kühlschrank**, make: Klarstein
- 132 **1 Posten Spinde**, Metall, 29-türig

494 PEMÜ-Peter Müller GmbH

- Pos. Designation
- 135 **1 Tresor**, make: ZFS Sagerer, ca. 800 x 600 x 1.700 mm, mit Zahlen-/Schlüsselschloss, (ohne Zahlenkombination und Schlüssel)
- 136 **1 PC (spätere Freigabe Ende 01/25)**, Prozessor Intel Core i5, 19"-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Mouse, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 990CXi, dazu 1 Kabeltrommel, 220 V,

(PC ohne HDD/SSD)
- 138 **1 Posten Bilder**, 3x Öl auf Leinwand, ca. 500 x 700 mm, Motiv Eulen, 1x Öl auf Leinwand, ca. 500 x 400 mm, Motiv Werkhalle, 2 Fotografien Werksgelände
- 162 **1 Notebook (spätere Freigabe Ende 01/25)**, make: HP, Prozessor Intel Centrino Duo, (ohne HDD/SSD)
- 167 **1 Messmittelraumausstattung**, best. aus 3 Schränken, Metall, 2 Schiebetüren, 2 Spinden, Metall, 2-türig, 2 Schreibtischen, 2 Bürodrehstühlen, Druckerständer
- 170 **1 Späne-Kippkübel**, new in 1995, Hersteller-Nr. 385332, Volumen 1 m³, Tragfähigkeit 2.000 kg, Eigengewicht 261 kg
- 171 **1 Späne-Kippkübel**, new in 1991, Hersteller-Nr. 30671, Tragfähigkeit 1.250 kg, Eigengewicht 226 kg, mit Gabelstapleraufnahme
- 172 **2 Tanks**, make: Chemo, GFK, Volumen jeweils 1.000 l, für Altöl bzw. Emulsion
- 175 **1 Posten Spinde**, Metall, 8-türig
- 176 **2 Sackkarren**, gummbereift