

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- | Pos. | Bezeichnung  |
|------|--|
| 1    | <b>1 Winkelschleifer</b> , Fabrikat: Würth, Typ: EWS 17-125-EQ, SchleifscheibenØ ca. 125 mm  |
| 2    | <b>1 Druckluft-Exzenterschleifer</b> , Fabrikat: Würth, SchleifscheibenØ ca. 120 mm  |
| 3    | <b>1 Winkelschleifer</b> , Fabrikat: Würth, Typ: EWS 17-125-EQ, SchleifscheibenØ ca. 125 mm  |
| 4    | <b>1 Akku-Bohrschrauber</b> , Fabrikat: Würth, Typ: Master ABS 18 Basis, mit Akku  |
| 5    | <b>1 Pneumatische-Blindnietpistole</b> , Fabrikat: KVT, Typ: PNT 900, Seriennummer: A36846   |
| 6    | <b>1 Druckluft-Exzenterschleifer</b> , Fabrikat: Würth, SchleifscheibenØ ca. 120 mm  |
| 7    | <b>1 Metallkreissäge</b> , Fabrikat: MEP, Typ: Cobra 352, Bj. 2008, Seriennummer: 21100122/ F, Masch.-Nr. 121100122/F, mit Zuführtisch, Länge ca. 1.800 mm, Abföhrtisch, Länge ca. 3.500 mm, SägeblattØ ca. 350 mm |
| 8    | <b>1 Säulenbohrmaschine</b> , Fabrikat: Maxion, Typ: Unimax 3, mit Maschinenschraubstock   |
| 9    | <b>1 Metallbügelsäge</b> , Fabrikat: MPI, Typ: Shark 282, Bj. 2005, Masch.-Nr. 15061711/A, Zuführ- und Ablaufbahn, Länge jeweils ca. 3.000 mm  |
| 10   | <b>1 Schweißvorhang</b> , ca. 3.000 x 2.000 mm, fahrbar, Sichtschutzblende, ca. 3.000 x 2.000 mm, fahrbar  |
| 11   | <b>1 Werkzeugschrank</b> , ca. 1.200 x 1.700 mm, 2-türig, Inhalt div. Verbrauchsmaterialien  |
| 12   | <b>1 Akku-Auspresspistole</b> , Fabrikat: Würth, Typ: AKP 12 Compact, Masch.-Nr. 212020, mit Akku  |
| 13   | <b>4 Pneumatik-Kartuschenpressen</b> , untersch. Ausführungen  |
| 14   | <b>1 manuelle Schwenkbiegemaschine</b> , Fabrikat: Schechtl, Typ: LK100, Bj. 1992, Fabr.-Nr. 141, Leistung 1,00 mm, Arbeitsbreite ca. 1.000 mm   |
| 15   | <b>1 Schutzgas-Schweißgerät</b> , Fabrikat: Megatronic, Typ: Sigma Select 400C, Seriennummer: 18080210, max. Schweißstrom 400 A, auf Unterwagen, ohne Gasflasche, fahrbar  |
| 16   | <b>1 Schutzgas-Schweißgerät</b> , Fabrikat: Megatronic, Typ: PI 250 AC/DC, Seriennummer: 10030021, max. Schweißstrom 250 A, auf Untergestell, fahrbar  |

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- | Pos. | Bezeichnung   |
|------|---|
| 17   | <b>1 Schutzgas-Schweißgerät</b> , Fabrikat: Kempfi, Typ: Kempakt Puls 3000, Seriennummer: 1837261, max. Schweißstrom 250 A, auf Untergestell, fahrbar       |
| 18   | <b>1 Bolzenschweißgerät</b> , Fabrikat: Bolte, Typ: LBS 75, Fabr.-Nr. 2031 020  |
| 19   | <b>1 Bolzenschweißgerät</b> , Fabrikat: BTH, Typ: LBS 75, Fabr.-Nr. 2231 271  |
| 20   | <b>1 Bolzenschweißgerät</b> , Fabrikat: Bolte, Typ: LBS 75, Fabr.-Nr. 1430 503  |
| 21   | <b>1 Werkstattwagen</b> , Fabrikat: Würth, Inhalt div. Handwerkszeuge   |
| 22   | <b>1 Werkstattwagen</b> , Fabrikat: Würth, Inhalt div. Handwerkszeuge   |
| 23   | <b>1 Werkzeugschrank</b> , Fabrikat: Würth, ca. 600 x 400 x 400 mm, 4 Auszüge   |
| 24   | <b>1 Akku-Bohrschrauber</b> , Fabrikat: Würth, Typ: ABS 12 Compact, Geräte-Nr. 372021, mit Akku   |
| 25   | <b>1 Bandschleifgerät</b> , Fabrikat: Würth/Master, Typ: HBS 533-E, Bandbreite ca. 80 mm  |
| 26   | <b>1 Fingerschleifer</b> , Fabrikat: Würth  |
| 27   | <b>1 Schlauchabrollvorrichtung</b> , Fabrikat: Masko, wandmontiert  |
| 28   | <b>1 Ablagetisch/ Rollentisch</b> , Edelstahl, ca. 2.600 x 1.200 x 800 mm, Ablageregal, ca. 600 x 700 x 1.500 mm  |
| 29   | <b>1 Werkzeugschrank</b> , 2-türig, ca. 1.000 x 1.000 mm  |
| 30   | <b>1 Einnietmuttern-Setzange</b> , Fabrikat: Würth, Typ: M5-M10   |
| 31   | <b>1 Starkstromkabel</b> , 32 A   |
| 32   | <b>1 Werkzeugschrank</b> , ca. 1.200 x 1.600 mm, 2-türig, Inhalt div. Verbrauchsmaterialien, Schubladenschrank, 8 Auszüge, Hängeschrank, ca. 1.500 x 800 mm |
| 33   | <b>2 Schweißmasken</b> , Fabrikat: 3M, best. aus Maske mit Gebläseatemschutz, Fabr. 3M, Typ Adflo   |
| 34   | <b>1 Posten Zwingen</b> , best. aus ca. 40 St., untersch. Ausführungen  |

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- | Pos. | Bezeichnung  |
|------|--|
| 35   | <b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.600 mm, aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite ca. 800 mm, aufgesetztem Doppelschleifbock, Fabr. Elektra Beckum, Typ 175 WK, Geräte-Nr. 785011 |
| 36   | <b>1 Schlauchabroller</b> , Fabrikat: Masko, wandmontiert  |
| 37   | <b>1 Schutzgas-Schweißgerät</b> , Fabrikat: Megatronic, Typ: Fokus Tig 200, Kühlgerät defekt   |
| 38   | <b>1 Werkstattwagen</b> , Fabrikat: Würth, Seriennummer: nicht erkennbar, Inhalt div. Handwerkzeuge  |
| 39   | <b>1 Industriesauger</b> , Fabrikat: Würth, Typ: ISS 30-L, Geräte-Nr. 962241860120594201   |
| 40   | <b>1 Industriesauger</b> , Fabrikat: Festool, Typ: SRM 70 LE-EC, Bj. 2010, Seriennummer: 44260   |
| 41   | <b>1 Posten Schweißzubehör</b> , best. aus div. Schweißgarnituren  |
| 42   | <b>1 Schweißvorhang</b> , ca. 2.000 x 2.800 mm, fahrbar  |
| 43   | <b>4 Alu-Ablageböcke</b> , Länge ca. 800 mm  |
| 44   | <b>2 Transportwagen</b> , Alu, 1x ca. 2.000 x 1.000 mm, 1x ca. 4000 x 1.000 x 1.000 mm, fahrbar  |
| 45   | <b>1 Schweißlochtisch</b> , ca. 3.000 x 1.500 mm, Höhe ca. 800 mm  |
| 46   | <b>1 Schweißlochtisch</b> , Länge ca. 3.000 mm, Breite ca. 1.000 mm, Höhe ca. 1.000 mm   |
| 47   | <b>1 Metallbandsäge</b> , Fabrikat: Bauer, Typ: 500VS, Bj. 1997, 97-04012, Leistung 1,4 kW, Sägebandlänge ca. 3.900 mm   |
| 48   | <b>1 Zug- und Gehrungssäge</b> , SägeblattØ ca. 180 mm, Zu- und Abführung, Eigenbau, 2.000/3.000 mm  |
| 49   | <b>2 Montagewagen</b> , ca. 3.000 x 1.000 mm, fahrbar, ohne Auflage  |
| 50   | <b>1 Schlauchabroller</b> , Fabrikat: Masko  |
| 51   | <b>1 Schlauchabroller</b> , Fabrikat: Masko  |
| 52   | <b>1 Folienabrollvorrichtung</b> , Arbeitsbreite ca. 2.000 mm, fahrbar   |

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 53 **1 3-Walzen-Biegemaschine**, Fabrikat: Fasti, Typ: 102-10-1.5, max. Leistung 1.020 x 1,5 mm, Arbeitsbreite ca. 1.000 mm, Gewicht 190 kg
- 54 **1 Ringbiegemaschine**, Fabrikat: Zopf, Typ: ZB 60 M, Bj. 2002, Seriennummer: 2610282 W
- 55 **1 Motorkettensäge**, Fabrikat: Stihl, Typ: AK30, Schwertlänge ca. 300 mm
- 56 **1 Handhebelschere**, Fabrikat: Peddinghaus, 1x Schnittlänge ca. 200 mm, 1x Nietmaschine, Fabr. Peddinghaus, montiert auf Untertisch, ca. 800 x 800 x 800 mm
- 57 **1 Montagetisch**, Teleskoparm, Fabr. CMA, Typ INC 8, Bj. 2014, S/N 5890, mit einem Hydraulikschrauber, montiert auf Untertisch, ca. 1.200 x 1.200 x 1.100 mm
- 58 **1 Tischkreissäge**, Fabrikat: Güde, Typ: TK 2400 P, Bj. 2012, Seriennummer: 53068-1203-0049, nicht installiert
- 59 **1 Airless-Spritzgerät (Zuschlag unter Vorbehalt)**, Fabrikat: Graco, Typ: G20A G15C81, Seriennummer: M18502801, -> Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungsgläubigers.
- 60 **1 mobiler Kompressor**, Fabrikat: Würth
- 61 **1 Kragarmregal**, Länge ca. 3.000 mm, Höhe ca. 2.200 mm, 7 Ablagen, Ausladung ca. 600 mm
- 62 **1 Elektro-Gabelstapler**, Fabrikat: Jungheinrich, Typ: EFG 320, Bj. nicht erkennbar, Seriennummer: FN337241, Tragfähigkeit max. 3.600 kg, Hubhöhe ca. 3.600 mm, Duplexmast, hydr. Querschieber, abgel. Betriebsstd. 9.267 (spätere Freigabe, nach Abholung aller Positionen)
- 63 **1 Lagerregal**, ca. 1.200 x 2.100 x 1.000 mm, fahrbar, Arbeitstisch, Metall, Länge ca. 2.000 mm, 4 Auszüge, Regal, Länge ca. 2.000 mm, Höhe ca. 1.600 mm
- 64 **1 Elektro-Gabelstapler**, Fabrikat: Toyota, Typ: 7FBMF 25, Bj. 2005, Seriennummer: 7FBMF25 13575, FIN 7FBMF25 13575, Tragkraft 2.500 kg, max. Hubhöhe 4.500 mm, Duplexmast, hydr. Seitenschieber. abgel. Betriebsstd. 13.710, mit externem Ladegerät (spätere Freigabe, nach Abholung aller Positionen)

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 65 **1 Schubmast-Gabelstapler**, Fabrikat: Jungheinrich, Typ: ETV 116, Bj. 2007, Seriennummer: 91045827, Tragfähigkeit 1.600 kg, Triplexmast, max. Hubhöhe 4.550 mm, abgel. Betriebsstd. 4.889  
(spätere Freigabe, nach Abholung aller Positionen)
- 66 **1 Vakuumheber**, Fabrikat: Aero-Lift, Typ: 400/8R-24V-ST, Bj. 2014, Masch.-Nr. 40831/14, max. Tragfähigkeit 400 kg, Eigengewicht 173 kg, 8 Vakuumheber, verstellbar
- 67 **1 Schrumpfpistole**, Fabrikat: Ripack, Typ: 220, mit Druckarmatur, montiert auf Unterwagen, ca. 400 x 400 mm, fahrbar, Folienabrollvorrichtung, Folienbreite ca. 1.000 mm, fahrbar
- 68 **1 Kunststoffband-Umreifungsgerät**, Fabrikat: Würth, Bandbreite 9 - 25 mm
- 69 **1 Elektro-Exzentrerschleifer**, Fabrikat: Würth, Typ: ETS 125, SchleifscheibenØ ca. 125 mm
- 70 **1 Blindnietensetzgerät**, Fabrikat: Würth, Typ: ANG 18 Compact, Geräte-Nr. 022023, mit Reserveakku, Ladegerät, in Transportbox
- 71 **1 Multischleifer**, Fabrikat: Dremel, Typ: 4250, Bj. 2022, Ø max. 3,2 mm, mit Zubehör, in Transportbox
- 72 **1 Metall-Lochsägen-Satz**, Fabrikat: Alpha, div. Einsätze, in Kunststoff-Transportbox
- 73 **1 Multischneider**, Fabrikat: Würth, Typ: MS 350-E Compact, mit Zubehör, in Transportbox
- 74 **1 Kantenfräsvorrichtung**, Fabrikat: Gerima, Typ: SMA 30-EVR 24, Geräte-Nr. 17-222-00030
- 75 **1 Fallschutzset (neuwertig)**, Fabrikat: Würth, Typ: Profi-Set 2, in Transportbox
- 76 **1 Stichsäge**, Fabrikat: Würth, Typ: STP 110-ES, Bj. 1999, mit Zubehör, in Transportbox
- 77 **1 Spritzpistolenset**, Fabrikat: ECTAKE, in Transportbox
- 78 **1 Druckluft-Exzentrerschleifer**, Fabrikat: Würth, SchleifscheibenØ ca. 120 mm
- 79 **1 Werkstattwagen**, Fabrikat: Würth, Inhalt div. Handwerkszeug
- 81 **1 55"-Fernsehgerät**, Fabrikat: Samsung, mit Mini PC, Fabr. Zotac, Typ ZBOX, 20"-TFT-Monitor, Fabr. AOC, Tastatur, Mouse

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 83 **1 PC**, Fabrikat: CSL, 19"-TFT-Monitor, 24"-Monitor, Fabr. Asus, Tastatur, Mouse, (ohne HDD/SSD)
- 84 **1 Schubladenschrank**, 2 Auszüge, Regal, Holz, Länge ca. 1.300 mm, 2 Ablagetische, 1x ca. 1.200 x 1.200 x 1.000 mm, 1x ca. 1.300 x 800 x 1.500 mm, Whiteboard, montiert auf Untergestell, fahrbar, ca. 1.600 x 1.200 mm, Ablageregal, Länge ca. 1.600 mm, Höhe ca. 700 mm, 2 Ablagen
- 85 **2 Werkzeugschränke**, Metall, 1x ca. 1.200 x 1.600 mm, 2-türig, 1x ca. 600 x 1.600 mm, 1-türig, Schiebetürenschränk, Länge ca. 1.600 mm
- 86 **1 hydr. Abkantpresse (Zuschlag unter Vorbehalt)**, Fabrikat: Amada, Typ: HRB 1003, Bj. 2022, Seriennummer: HRB 1003 HRB100094, Presskraft max. 1.000 kN, max. Hub 250 mm, Gewicht 7.200 kg, Geräuschpegel 72 dB, Leistungsaufnahme 18,6 kW, mit 8 Achsen, inkl. Werkzeugsatz für Abkantpresse, mit Werkzeugschrank (Pos. 88), 5 Auszüge, Inhalt div. Werkzeuge für Abkantmaschinen
- > Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungsgläubigers.
- 87 **1 hydr. Abkantpresse (Zuschlag unter Vorbehalt)**, Fabrikat: Amada, Typ: HFE 3i 1704 8 Achsen, Bj. 2019, Masch.-Nr. HFE 31 1704 I100511, max. Presskraft 1.700 kN, max. Hub 200 mm, Gewicht 13.900 kg, Leistungsaufnahme 22 kW, Nennstrom 35,3 A, inkl. Werkzeugsatz
- > Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungsgläubigers.
- 89 **3 Werkzeugschränke**, Metall, ca. 600 x 1.000 x 1.000 mm, 1-türig
- 90 **1 hydr. Abkantbank**, Fabrikat: Haco, Typ: ERM 43135, Bj. 2009, Seriennummer: 83339, Kapazität 135 t, Steuerung FastBend-2D-T, Werkzeugregal, ca. 1.200 x 1.200 x 800 mm, Werkzeugschrank, ca. 700 x 1.000 x 1.000 mm, 1-türig, Inhalt Werkzeugwagen, mit Zubehör für Abkantbank
- 91 **1 hydr. Schwenkbiegemaschine**, Fabrikat: Schröder, Typ: IB 3200/3,0, Bj. 2007, Masch.-Nr. 350007, Nutzlänge 3.220 mm, max. Blechdicke 3,0 mm, Nennleistung 9,0 kVA, Gewicht 5.600 kg, Werkzeugwagen, ca. 1.600 x 1.400 x 800 mm, Inhalt div. Werkzeuge und Zubehör für Schwenkbiegemaschine
- 92 **1 Tischbohrmaschine**, Fabrikat: Ixion, Typ: BT 13, Masch.-Nr. 165890, auf Untergestell montiert

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 93 **1 Akku-Bohrmaschine**, Fabrikat: Black & Decker, mit internem Ladegerät, Akku
- 96 **1 Schreibtisch**, höhenverstellbar, Stehstuhl, Trapez Tisch, Kühlschrank, Ordnerdrehsäule, 4 Ordnerhöhen
- 97 **1 Werkstattwagen**, Fabrikat: Würth, Inhalt div. Handwerkszeug
- 98 **1 Werkstattwagen**, Fabrikat: Würth, Inhalt div. Handwerkszeug
- 99 **1 Werkstattwagen**, Fabrikat: Würth, Inhalt div. Handwerkszeug
- 100 **1 Werkstattwagen**, Fabrikat: Würth, Inhalt div. Handwerkszeug
- 101 **1 Posten Alu-Absperrböcke**, Breite ca. 800/1.000 mm, Höhe ca. 700 mm, 1x verstellbar
- 102 **1 Posten Bierzeltgarnituren**, ca. 5 St.
- 103 **1 Posten Büromöbel**, best. aus Schreibtisch, Arbeitsplatte, Tisch, Holz, Freischwingerstuhl
- 104 **3 mobile Arbeitstische**, ca. 2.000 x 1.200 mm, 2x Höhe 1.000 mm, 1x Höhe 1.400 mm (höhenverstellbar)
- 105 **3 Arbeitstische**, 1x 3.000 x 1.200 x 1.200 mm, 2x ca. 3.000 x 1.000 x 1.000 mm, jeweils fahrbar, Arbeitstisch, ca. 1.200 x 1.400 x 1.100 mm
- 106 **1 Industriesauger**, Fabrikat: Würth, Typ: ISS35
- 107 **1 Akku-Schrauber**, Fabrikat: Black & Decker, Posten Ladegeräte, 8 St., untersch. Sorten
- 108 **1 Werkzeugschrank**, Metall, ca. 600 x 1.700 mm Regal, Kunststoff, ca. 1.000 x 1.500 x 500 mm, Papierabrollvorrichtung
- 109 **1 2-Stationen-Stanzmaschine**, Fabrikat: Boschert, Typ: Twin 1500 Rota-Index, Bj. 2005, Seriennummer: 216, Anschlussleistung 25 kVA, Steuerspannung 24 V, erforderliche Absicherung 3x 35 A, Maschinenabmessung Y 1.500 mm X 3.000 mm, Gesamtbreite ca. 6.860 mm, Maschinengewicht 14.930 kg, Schaltschrankgewicht 65 kg, max. StanzØ 105 mm, max. Blechdicke 6 mm, bei Zangenöffnung 10 m bei Anschlagbetrieb, max. Hubzahl Nibbeln in 1 mm Blech 250 Hübe je Minute, Option 400 Hübe je Minute, Hydraulikaggregat, Steuerpult, Schaltschrank, Schubladenschrank, 6 Auszüge, Inhalt div. Stanzwerkzeuge

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- | Pos. | Bezeichnung   |
|------|---|
| 110  | <b>1 Gabelhubwagen</b> , Fabrikat: Jungheinrich, Typ: Ameise, Tragfähigkeit 2.000 kg  |
| 111  | <b>1 Kniehebelpresse</b> , Fabrikat: Tox, Typ: Finepress, montiert auf Untertisch, Holz/Metall, ca. 800 x 800 x 800 mm, fahrbar   |
| 112  | <b>1 Werkzeugschrank</b> , Metall, ca. 600 x 1.600 mm, 1-türig  |
| 113  | <b>1 Ausklinkmaschine</b> , Fabrikat: Boschert, Typ: LB 14, Bj. 1993, Masch.-Nr. 256  |
| 114  | <b>5 Unterstellböcke</b> , Alu, Länge ca. 1.400 mm, Höhe ca. 700 mm, 2 Arbeitstische, ca. 2.000 x 1.000 x 1.000/1.100 mm, jeweils fahrbar   |
| 115  | <b>1 Eckenstanzmaschine</b> , Fabrikat: Boschert, Typ: Mint S, Bj. 2009, Seriennummer: 581  |
| 116  | <b>1 hydr. Tafelschere</b> , Fabrikat: Schröder, Typ: PDC 4000/2,6, Bj. 2016, Seriennummer: 570 00087, Leistung 2,5 mm, Nennleistung 8 kW, Gewicht 4.160 kg, Arbeitsbreite ca. 4.000 mm |
| 117  | <b>1 Rollentisch</b> , Abmessung ca. 2.500 x 1.200 x 800 mm   |
| 118  | <b>1 Arbeitstisch</b> , best. aus Alu-Unterstellböcken, Breite ca. 1.400 mm, Palettenauflage, gekantetes Stahlblech, gleiche Abmessung  |
| 119  | <b>1 Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 2.000 mm, mit aufgesetztem Schraubstock, Backenbreite ca. 120 mm, Biegevorrichtung   |
| 120  | <b>1 Papierabrollstation</b> , Rollenbreite ca. 400 mm  |
| 121  | <b>1 Werkstattwagen</b> , Fabrikat: Würth, Inhalt div. Handwerkszeuge   |
| 122  | <b>1 Werkstattwagen</b> , Fabrikat: Würth, Inhalt div. Handwerkszeuge   |
| 123  | <b>1 Werkstattwagen</b> , Fabrikat: Würth, Inhalt div. Handwerkszeuge   |
| 124  | <b>3 Arbeitstische</b> , Alu, ca. 1.000 x 1.200 x 1.000 mm, Arbeitstisch, ca. 2.000 x 1.000 x 1.100 mm, fahrbar   |
| 125  | <b>1 Arbeitstisch</b> , ca. 3.000 x 1.000 x 1.200 mm, fahrbar   |
| 126  | <b>1 Industriesauger</b> , Fabrikat: Würth  |



## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 127 **1 Werkzeugschleifmaschine**, Fabrikat: Amada, Typ: Togu-GU 2, Bj. 2022, Seriennummer: D-2-0022002, Rolladen-Werkzeugschrank, ca. 1.200 x 1.800 mm
- 128 **1 Revolverstanzmaschine (Zuschlag unter Vorbehalt)**, Fabrikat: Amada, Typ: EMK 3612M2 EM-MII, CNC Turret Pansch Press, Bj. 2022, Seriennummer: EEK3620040, Kapazität 100 kN, Revolverstation mit 55 Werkzeugen, Anschlussleistung 19 kVA, Gewicht 21.000 kg, mit externem Steuerpult, 2 Austragbänder, 1x Länge ca. 1.600 mm, 1x Länge ca. 4.000 mm, Breite jeweils ca. 300 mm, Rolladenschrank, Abmessung ca. 1.600 x 1.800 mm, Inhalt div. Stanzwerkzeuge
- > Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungsgläubigers.
- 129 **1 autom. Materiallagerturm (Zuschlag unter Vorbehalt)**, Fabrikat: Amada, Typ: AS III MP 300/40, Bj. 2023, Seriennummer: 5053, Leistung 14 kW, max. Blechgröße 4.070 x 1.525, Blechdicke 0,8-6,0 mm, mx. Blechgewicht 300 kg, Anzahl der Paletten 8-0 Stück, max. Palettengewicht 3.000 kg
- > Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungsgläubigers.
- 130 **1 Schwerlastregal**, Gesamtlänge ca. 10.000 mm, best. aus 10 Winkelgestellen, Höhe ca. 4.500 mm, jeweils 5 Ablagen, Ausladung ca. 1.500 mm
- 131 **1 Akku-Bohrmaschine**, Fabrikat: Bosch, Typ: GSR 9,6 VES 2, in Kunststoff-Transportbox
- 132 **1 Oberfräse**, Fabrikat: Bosch, Typ: OS1100-E
- 134 **1 Alu-Haushaltsleiter**, 4-stufig
- 135 **1 Schraubenkompressor**, Fabrikat: Kaeser, Typ: Aircenter SK 24, Bj. 2010, Seriennummer: 1114, Nennleistung 15,0 kW, Motordrehzahl 2030 1/min, max. Betriebsüberdruck 11,0 bar, abgelesene Betriebsstunden 46.911, Ölabscheider
- 136 **1 Telefonanlage**, Fabrikat: Auerswald, Typ: Basic 2
- 137 **4 Regale**, 2x 2.400 x 1.600 mm, 2x 400 x 1.500 mm, Inhalt div. Kleinteile und Zubehör
- 138 **1 PC**, Fabrikat: CoolerMaster, 2 24"-TFT-Monitore, Tastatur, Mouse, (ohne HDD/SSD)

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 141 **1 Büroausstattung**, best. aus 3 Schreibtischen, höhenverstellbar, 3 Bürodrehstühlen, 3 Bürocontainern, Schiebetürenschränk, 2 Regalen, ca. 800 x 1.600 mm, Werkzeugschrank, Metall, ca. 600 x 1.600 mm, 2 Aktenschränken, 1x 1.800 x 1.700 mm, 1x 800 x 2.000 mm, 1x 3-türig, 1x 2-türig, Raumteiler, Whiteboard, ca. 2.000 x 1.000 mm, Arbeitstisch, 2 24"-TFT-Monitore, Fabr. Philips, Tastatur, Mouse, 2 24"-TFT-Monitore, 1x Fabr. Asus, 1x Fabr. Medion, Tastatur, Mouse
- 142 **1 Maschinenüberwachungssystem (Zuschlag unter Vorbehalt)**, Fabrikat: Amada, Typ: V-factory, Connecting Box
- > Zuschlag unter Vorbehalt der Zustimmung des Sicherungsgläubigers.
- 143 **1 PC**, Fabrikat: PC, Typ: be quiet, 2 24"-TFT-Monitore, Fabr. Samsung, Tastatur, Mouse
- 144 **1 Büroausstattung**, best. aus Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, Besprechungstisch, Ø 1.200 mm, 2 Schiebetürenschränken, Länge ca. 1.600 mm
- 145 **1 Beschriftungsgerät**, Fabrikat: Dymo
- 146 **8 Umkleideschränke**, 2x 3-türig, 1x 4-türig, 4x 2-türig, 5x 2-türig, 2 Bänke, 1x Länge 2.000 mm, mit Garderobenhaken, 1x Länge 2.000 mm
- 147 **1 Einbauküche**, best. aus Unterschrank, Länge ca. 1.200 mm, Schrankkombination, Länge ca. 1.400 mm x 2.400 mm, Backofen, Fabr. Bosch, 3 Auszüge, 3 Flügeltüren, Spülschrank, Länge ca. 1.600 mm, Spülbecken, Oberschrank, Länge ca. 1.400 mm, Beistellschrank, ca. 1.200 x 1.800 mm, Kochinsel, Länge ca. 2.000 mm, 4-Platten-Cerankochfeld, Wärmebrücke
- 148 **1 Kaffeemaschine**, Fabrikat: Tchibo, Typ: TH10.021, Thermokanne
- 149 **1 Raumausstattung**, best. aus 4 Tischen, ca. 800 x 1.200 mm, 20 Korbstühlen, Whiteboard, ca. 2.000 x 1.000 mm
- 153 **1 Regal**, ca. 1.600 x 800 mm, Flipchart
- 154 **1 Kaffeemaschine**, Fabrikat: Krups, Kaffeemaschine, Fabr. Philips
- 155 **1 Einbauküche**, best. aus Unterschrank, Länge ca. 2.000 mm, eingebauter Kühlschrank, Spülbecken, Geschirrspülautomat, Fabr. Bosch, Oberschrank, Länge ca. 2.000 mm, 4-türig,

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

- | Pos. | Bezeichnung   |
|------|---|
| 157  | <b>1 Raumausstattung</b> , best. aus 2 Arbeitstischen, 2 Bürodrehstühlen, 2 Bürocontainern, 2 Regalen, 1x 800 x 2.000 mm, 1x 600 x 2.000 mm, Deckenfluter, 2 Monitore, 1x 32" Fabr. AOC, 1x 22" Fabr. Acer  |
| 158  | <b>1 Posten Büromobiliar</b> , best. aus 2 Schreibtischen, untersch. Ausführungen, Bürodrehstuhl, 3 Bürocontainer, Deckenfluter   |
| 159  | <b>1 PC</b> , Fabrikat: P-Square, 2 Monitore, 1x 27", Fabr. Acer, 1x 22, Fabr. AOC  |
| 160  | <b>1 Raumausstattung</b> , best. aus Schreibtisch, Holz, Länge ca. 2.200 mm, Bürodrehstuhl, 2 Bürocontainern, Ablageregal, ca. 800 x 800 mm, Deckenfluter, 2 Bürosthühlen, untersch. Ausführungen   |
| 162  | <b>1 55"-Fernsehgerät</b> , Fabrikat: Sony, mit Wandhalterung   |
| 163  | <b>1 PC</b> , Fabrikat: Aero, Curved-Monitor, Fabr. LG, (ohne HDD/SSD)  |
| 164  | <b>1 Büroausstattung</b> , best. aus Schreibtisch, Bürodrehstuhl, Bürocontainer, Freischwingerstuhl, 2 Besuchersthühlen, 2 Aktenschrankregalkombinationen, ca. 1.000 x 2.000 mm, Mehrzweckschrank, ca. 1.000 x 2.000 mm, 2-türig, Regal, ca. 1.600 x 800 mm   |
| 167  | <b>1 Büroausstattung</b> , best. aus 2 Schreibtischen, Kunststoff/Metall, Länge ca. 1.800 mm, höhenverstellbar, Arbeitstisch, Länge ca. 1.800 mm, 2 Bürodrehstühlen, 2 Bürocontainern, 2 Aktenschränken, ca. 1.200 x 2.000 mm, Deckenfluter, 2 Monitor, Fabr. AOC, 1x 27" , 1x 24" , Tastatur , Mouse, 2x 27"-TFT-Monitore, Fabr. Asus, Tastatur, Mouse |
| 169  | <b>1 Raumausstattung</b> , best. aus Schreibtisch, höhenverstellbar, Bürodrehstuhl, Bürocontainer, Aktenregal, ca. 1.000 x 800 mm, Aktenschrank, ca. 1.000 x 2.000 mm, Schiebetürenschränk, Ledersessel, 2 Monitore, 1x Fabr. Acer, 1x Fabr. Koorul   |
| 171  | <b>1 PC</b> , Fabrikat: Terra, 19"-TFT-Monitor, Tastatur, Mouse, (ohne HDD/SSD)   |
| 173  | <b>1 Switch</b> , Fabrikat: Levelone, Typ: GSW-24   |
| 174  | <b>1 Multifunktionsgerät</b> , Fabrikat: OKI  |
| 175  | <b>1 Raumausstattung</b> , best. aus Schiebetürenschränk, Länge ca. 1.800 mm, Kunststoffregal, ca. 800 x .500 mm  |
| 176  | <b>1 Bodenstaubsauger</b> , Fabrikat: Miele, Typ: Komplett C3   |

## 520 LEKO Metalltechnik GmbH

Pos.	Bezeichnung
177	<b>2 Werkbänke</b> , Länge 2.000 mm, mit jeweils 4 Unterbauten, 2 Regale, Arbeitstisch, ca. 1.000 x 1.000 mm
178	<b>1 Posten Dämmstoffe</b>
179	<b>1 Posten Holzmaterial</b> , best. aus Paletten, div. Restholz
185	<b>1 40'-Seecontainer</b> , Typ: 1AA-FE 40/ 05, Bj. 1995, Container-Nr. 562540 0 US 4310
190	<b>1 Schwerlastregal</b> , Länge ca. 10.000 mm, Höhe ca. 6.500 mm, mit 4 Ablagen, Ausladung ca. 1.500 mm
191	<b>1 Schwerlastregal</b> , Länge ca. 6.000 mm, Höhe ca. 6.500 mm, mit 5 Ebenen, Ausladung ca. 1.500 mm
192	<b>1 Punktschweißgerät</b> , Fabrikat: Tecna, Bj. 2007, Seriennummer: 5542
193	<b>1 Schleiftisch</b> , Fabrikat: Loewer, Typ: SWG, Bj. 2014, Seriennummer: 11885, Volllaststrom 7 A, Gewicht 400 kg
195	<b>1 Pylon</b> , best. aus 2 Stahlsäulen, Höhe ca. 4.500 mm, Gesamtbreite ca. 1.800 mm, Verkleidung mit Blech, mit Firmenaufschrift
196	<b>1 PKW DBR-G 516</b> , Fabrikat: Chevrolet, Typ: Orlando, Diesel, 120 kW, Hubraum 1.998 cm <sup>3</sup> , Silber, Euro 5, km-Stand ca. 160.100, FIN KL1YA75Y9CK509861, EZ 08/11, HU 10/24
203	<b>1 Posten Material</b> , Weitere Angaben folgen.