

569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos. Bezeichnung

- 1 Stromaggregat, Fabrikat: Bosch, Typ: BSKA5, Bj. 1979, Fabr.-Nr. 1031, Gewicht 102 kg, Bestell-Nr. 7790203028, 220/380 V, 16 A
- 2 1 Alu-Auszugleiter, 12-stufig
- 3 1 Kettengehänge, 4-stranig, Tragkraft 2.100 kg
- 5 1 Heißluftgebläse, Fabrikat: Leister, Typ: Triacat, Leistung 1.600 W
- 6 1 Gasflasche, Inhalt Propangas, 5 kg
- 7 1 Akku-Bohrhammer, Fabrikat: Berner, Typ: BACHD-36V LI, mit Akku
- 8 1 Akku-Schrauber, Fabrikat: Berner, 18 V
- 9 1 Akku-Winkelschleifer, Fabrikat: Berner, Typ: BACAG 18 V
- 10 1 1-Hand-Winkelschleifer, Fabrikat: Berner, Typ: BAG-125-1E
- 11 **1 Elektro-Blechschneider**, Fabrikat: Hitachi
- 12 1 1-Hand-Winkelschleifer, Fabrikat: Hitachi
- 13 1 Stichsäge, Fabrikat: Festo, Typ: PS1E, Gehäuse defekt
- 14 1 2-Hand-Winkelschleifer, Fabrikat: Dewalt, Typ: D28498, TrennscheibenØ 230 mm
- 15 **1 Multitool**, Fabrikat: Iwetec, Typ: Multitool EFA300
- 16 1 2-Hand-Winkelschleifer, Fabrikat: Hitachi, Typ: G23UA2, SchleifscheibenØ max. 230 mm

Geschäftsführer: Ralf Schwarz

Web: www.industrierat-west.de

Email: info@industrierat-west.de

- 17 1 1-Hand-Winkelschleifer, Fabrikat: Bosch, SchleifscheibenØ ca. 125 mm
- 18 1 Werkzeugtasche, Inhalt Handwerkzeuge, Elektrikerwerkzeuge, Messgeräte
- 19 **1 Alu-Gerüsttreppe**, ca. 2.600 x 650 mm
- 20 **1 Alu-Gerüsttreppe**, ca. 2.600 x 650 mm



HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG



569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos.	Bezeichnung
FUS.	bezeichnung

- 21 **1 Alu-Gerüsttreppe**, ca. 2.600 x 650 mm
- 22 **1 Alu-Gerüsttreppe**, ca. 2.600 x 650 mm
- 23 **1 Alu-Gerüsttreppe**, ca. 2.600 x 650 mm
- 24 **1 Alu-Gerüsttreppe**, ca. 2.600 x 650 mm
- 25 **1 Kieskübel**, Eigenbau, ca. 1.200 x 1.000 x 800 mm
- 26 **1 Kieskübel**, Eigenbau, ca. 1.200 x 1.000 x 800 mm
- 27 **1 Elektro-Bohrhammer**, Fabrikat: Würth/Master, Typ: H28-C, in Kunststoffkoffer, Zubehör
- 28 **1 Kieskübel**, Eigenbau, ca. 1.200 x 1.000 x 800 mm
- 29 1 Industriesauger, Fabrikat: Dewalt
- 30 1 Kühlschrank, Fabrikat: Bosch, Höhe ca. 1.800 mm
- 31 1 Benzin-Rasenmäher, Fabrikat: Concord
- 32 1 Benzin-Rasenmäher, Fabrikat: Sabo
- 1 PVC-Dachbahnen-Schweißgerät, Fabrikat: Leister, Typ: Uniroof 700, Bj. ca. 2023, Seriennummer: 2112159490, Artikel-Nr. 165.834, Zubehör, Kunststoffkoffer
- 34 1 Kabeltrommel, Fabrikat: Würth, 4x 220 V, Kabellänge 33 lfd.m, Kabelquerschnitt 2,5 mm²

Geschäftsführer: Ralf Schwarz

Web: www.industrierat-west.de

Email: info@industrierat-west.de

- 1 Dämmstoffschneider, Schnittbreite ca. 1.000 mm, mit Winkelverstellung
- 36 1 Akku-Schrauber, Fabrikat: BTI, mit Kunststoffkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
- 37 1 Fallschutzset, Metallkoffer
- 38 1 Heißluftgebläse, Fabrikat: Leister, Typ: Triac AT, Leistung 1.600 W, Zubehör, Kunststoffkoffer

HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal Ust-Id.Nr.: DE320461423 Bank: National-Bank AG



569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

- Pos. Bezeichnung
 - 39 **1 Säbelsäge**, Fabrikat: Würth, mit 2 Akkus, Ladegerät, Kunststoffkoffer
 - 1 Posten Akku-Handwerkzeuge, Fabrikat: Würth, best. aus 1-Hand-Winkelschleifer, Typ AWS 18-125 P Compact, Säbelsäge, Typ AFS 18 Compact, Akku-Schlagschrauber, Typ ASS 18-1/2" Compact, Stichsäge, Typ APS 18 Compact, Akku-Schrauber, Typ ABS 18 Compact, Handkreissäge, Typ AHKS 18-68 Compact, 9 Akkus, 18 V, 5 Ladegeräten
 - 41 1 Elektro-Schlagbohrmaschine, Fabrikat: BTI, Typ: BH2-26, Zubehör, Kunststoffkoffer
 - 42 **1 Elektro-Handkreissäge**, Fabrikat: Dewalt, Typ: DWE 575, Zubehör, Kunststoffkoffer
 - 1 Akku-Schlagschrauber, Fabrikat: Hikoki, Typ: WR36DA, Bj. 2022, Zubehör, Kunststoffkoffer
 - 44 **1 Elektro-Säbelsäge**, Fabrikat: Makita, Typ: AVT, Zubehör, Kunststoffkoffer
 - 45 1 Oberfräse, Fabrikat: Bosch, Typ: OF 2000 CE
 - 46 1 Posten Kieskübel, Metall, Eigenbau, untersch. Größen und Ausführungen, ca. 11 St.
 - 1 Posten Gerüst, Fabrikat: Layher, Alu/Stahl, verzinkt, Breite ca. 800 mm, best. aus ca. 89 Vertikalrahmen 800 x 2.000 mm, 4 Vertikalrahmen, ca. 800 x 1.000 mm, 6 Vertikalrahmen ca. 2.000 mm x 1.400 mm, ca. 18 Einlegebohlen, Stahl, ca. 320 x 3.000 mm, 29 Einlegebohlen, ca. 640 x 3.000 mm, ca. 7 Einlegebohlen, 640 x 2.000 mm, 18 Einlegebohlen, 320 x 2.500 mm, Bordbrettern, Geländerelementen, dazu 1 Fußgängertunnel, best. aus 6 Elementen, jeweils ca. 2.000 x 1.400 mm, Diagonalen,, Fußspindel, Kupplungen

Geschäftsführer: Ralf Schwarz

Web: www.industrierat-west.de

Email: info@industrierat-west.de

- 48 1 Kran-Betonschüttkübel, Ablass unten
- 49 1 Kran-Betonschüttkübel, Ablass unten
- 50 1 Schüttkübel, Volumen ca. 500 l, Inhalt Altöl
- 51 1 Alu-Schiebeleiter, 24-stufig
- 52 1 Alu-Anlegeleiter, 12-stufig
- 53 1 Alu-Anlegeleiter, 12-stufig

Gully Monagoonless

HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG



569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

- Pos. Bezeichnung
 - 1 Ziegelwagen/Ziegelverteiler, Fabrikat: Böcker, Alu, Fläche ca. 1.400 x 1.000 mm
 - 1 Kieskübel, ca. 1.200 x 800 x 1.500 mm, Gabelstapleraufnahme, Inhalt Abfall
 - 56 1 Alu-Anlegeleiter, Fabrikat: Boeschoo, 3x 10-stufig
 - 1 **Schüttmulde**, Fabrikat: Eichinger, Volumen 1.000 I, mit Deckel
 - 1 Teleskoplader DA-CH 8085, Fabrikat: Kramer, Typ: T1A, Bj. 2024, Seriennummer: WNK35117VRTKF2616, mit Palettengabel, Leistung 55,4 kW, Diesel, 55 kW, Hubraum 2.925 cm³, FIN WNK35117VRTKF2616, EZ 02/24, HU 02/26
 - 1 Personen-Arbeitskorb, Eigenbau, ca. 1.400 x 1.000 x 1.200 mm
 - 60 1 Schuttrutsche, best. aus ca. 12 Elementen, Länge jeweils ca. 1.200 mm
 - 61 1 Industriesauger, Fabrikat: Kärcher, Typ: NT611 Eco
 - 62 1 Seilgehänge, 4-strangig
 - 1 Grabenräumschaufel, Räumbreite ca. 1.000 mm, mit Aufnahme für Mini-Bagger Kubota
 - 1 Ladeschaufel, Schnittbreite ca. 1.000 mm, Aufnahme für Radlader, Fabr. Avant,
 - 65 1 Kranhaken, mit Umlaufrolle
 - 66 1 Schubkarre
 - 1 PKW-Tandemanhänger DA-CH 6006, Fabrikat: Unsinn, Typ: GTP 35, Hochlader, offener Kasten, ca. 3.000 x 2.000 mm, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, FIN WUFBH6800D0052992, EZ 12/13, HU 07/26
 - 68 1 Posten Kunststoff-Hebebänder, ca. 6 St.
 - 1 **Steinschneidemaschine**, Fabrikat: italienisches Fabrikat, Bj. 2010, TrennscheibenØ ca. 400 mm

Geschäftsführer: Ralf Schwarz

Web: www.industrierat-west.de

Email: info@industrierat-west.de

70 **1 Gabelhubwagen**, Fabrikat: Lifter, Tragkraft 2.500 kg



HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG



569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

- Pos. Bezeichnung
 - 71 **1 Schüttkübel**, Fabrikat: Eichinger, Volumen 1.000 l
 - 72 1 Einlattblitz, Fabrikat: Mewe, Typ: Einlattblitz 2000, Bj. ca. 2025, mit Druckluft-Trommelnagler, Druckluftsäge, Alubox, Fabr. Zarges, ca. 1.000 x 600 x 600 mm
 - 74 1 Akku-Sauger, Fabrikat: Berner, Typ: BACWDVC 18V
 - 75 **1 Elektro-Winkelschleifer**, Fabrikat: Dewalt, SchleifscheibenØ ca. 230 mm
 - 76 1 Werkstattradio, Fabrikat: Makita, ohne Akku
 - 79 1 Wasserpumpe, Fabrikat: Wilo, Typ: MVL304, Leistung 0,55 kW, Druck max. 30 bar
 - 1 **Gerüstbrücke**, best. aus 2 Elementen, Länge ca. 7.000 mm, Alu, zur Befestigung an zwei Gerüstfeldern, Breite ca. 700 mm
 - 2 Absperrbaken, ca. 300 x 1.000 mm, jeweils mit Blitzlampe
 - 1 Mini-Bagger, Fabrikat: Kubota, Typ: KH31, Bj. 1987, Seriennummer: 11575, mit Tieflöffel, Schnittbreite ca. 400 mm
 - 1 Stromaggregat, Fabrikat: Ashita Power, Typ: AG3-50, Bj. 2021, Seriennummer: 2110055, Leistung 50 kVA, Spannung 400 V, Frequenz 50 Hz, Drehzahl 1.500 U/min, Steckdosen, 2x 220 V, 16 A, 380 V, 32 A, abgel. Betriebsstd. 2.028
 - 1 2-Hand-Winkelschleifer, Fabrikat: Bosch, SchleifscheibenØ ca. 180 mm
 - 1 Akku-Bohrhammer, Fabrikat: Berner, Typ: BACHD-1, 36 V, ohne Akku und Ladegerät
 - 86 **1 Akku-Schrauber**, Fabrikat: Würth, mit Akku, ohne Ladegerät
 - 87 1 Heißluftgebläse
 - 88 1 Akku-Heckenschere, Fabrikat: Stihl, Typ: HLA66, ohne Akku, neuwertig
 - 89 1 Kabeltrommel, Fabrikat: Würth, 220 V, neuwertig
 - 90 **1 Kabelfrommel**, Fabrikat: Würth, neuwertig

Gully Manageries

HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG



569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

Pos. Bezeichnung 1 Trennschneidewagen, Fabrikat: Stihl 91 1 Handbohrmaschine, Fabrikat: Dewalt, dazu 1 Stichsäge, Fabr. Dewalt, 28 V, ohne Ladegerät 93 1 Industriesauger, Fabrikat: Festool, Typ: CTH26E 94 1 Heißluftgebläse, Fabrikat: Leister 95 1 Feuerlöscher, Fabrikat: Gloria, Inhalt 6 kg, ABC-Pulver, neuwertig 96 1 Feuerlöscher, Fabrikat: Gloria, Inhalt 6 kg ABC-Pulver, neuwertig 97 1 Feuerlöscher, Fabrikat: Gloria, Inhalt 6 kg ABC-Pulver, neuwertig 1 Feuerlöscher, Fabrikat: Gloria, Inhalt 6 kg ABC-Pulver, neuwertig 98 99 1 Treppensackkarre 100 1 Heißluftgebläse, Fabrikat: Leister, Typ: Triac-ST 101 1 Gas-Trommel-Nagelgerät, Fabrikat: Passlode, Typ: Impulse IM45GN, Zubehör, Kunststoffkoffer 102 1 Schlagschere, Arbeitsbreite ca. 1.000 mm 1 Tragkraftspritze, Typ: RK75, Bj. 1981, Leistung 600 I/min, Druck 10 bar, Gewicht 126 kg, mit 103 Benzinmotor, Fabr. Rotax, Typ 635 1 Hand-Abkantbank, Fabrikat: Schröder, Bj. 1978, Seriennummer: 2410, Blechleistung 1 104 mm, Arbeitsbreite ca. 2.000 mm 107 1 Rohrreinigungsspirale, Typ: Powerfeed 70, mit Gestell, Elektromotor, Spirale

Industrierat West GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-Str. 44 40699 Erkrath Tel. +49 (0) 211 3135 660

Fax +49 (0) 211 3135 6660

kg, Ausgang 220 V/50 Hz/16 A

108


109

Geschäftsführer: Ralf Schwarz

1 Metallbügelsäge, Fabrikat: Klaeger, Schnittblattlänge ca. 400 mm

Web: www.industrierat-west.de **Email:** info@industrierat-west.de

1 Batteriespeicher, Fabrikat: Festool, Typ: SYS-PST 1500 LI HP, 18x 86,4 Wh, Gewicht 16,5







569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

- Pos. Bezeichnung
 110 1 Batteriespeicher, Fabrikat: Festool, Typ: SYS-PST 1500 LI HP, 18x 86,4 Wh, Gewicht 16,5 kg, Ausgang 220 V/50 Hz/16 A
 111 1 2-Hand-Winkelschleifer, Fabrikat: Bosch, Typ: PWS 1900, SchleifscheibenØ 230 mm
 112 1 Elektro-Bohrhammer, Fabrikat: Hilti, Typ: TE22
- 114 **1 Häcksler**, Fabrikat: Farmi, Typ: Chipper CH160, Bj. 2001, Seriennummer: 3510819, Leistungseingang 18 40 kW, Gewicht 450/330 kg, max. Hydraulikdruck 175 bar, Ölflussmenge min. 20 l/min, ohne Hydraulikaggregat

1 Säulenbohrmaschine, Typ: CH-25, Bj. 2010, max. BohrØ 32 mm

- 115 1 Zugkreissäge, SägeblattØ ca. 400 mm
- 116 1 Motorseilzug

113

- 117 **1 Spreizzange**, Fabrikat: Weber, Typ: SP30, Bj. 1983, mit Hydraulikaggregat (gelb), Nenndruck 630 bar
- 118 1 Schweißtrafo, Schweißstrom max. 395 A
- 119 1 Sägeschärfgerät, Fabrikat: Stihl, Typ: MRD 242 TFA 267
- 120 **1 Benzin-Freischneider**, Fabrikat: Stihl, Typ: FS300
- 121 **1 MIG/MAG-Schutzgas-Schweißgerät**, Fabrikat: Metabo, Typ: MIG/MAG XT(C), mit Schutzgasflasche

Geschäftsführer: Ralf Schwarz

Web: www.industrierat-west.de

Email: info@industrierat-west.de

- 122 1 1-Achs-Schlepper, Fabrikat: Eseci, Besen, Arbeitsbreite ca. 1.000 mm
- 124 **1 Elektro-Bohrhammer**, Fabrikat: Hilti, Typ: TE24
- 125 1 Gabelhubwagen
- 126 1 Schuttmulde, Volumen ca. 1.000 l, verzinkt, Inhalt Werkzeuge
- 127 **1 Doppelschleifbock**, Fabrikat: Rema, mit Bandkonsole



HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG



569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

- Pos. Bezeichnung
- 128 **1 Posten Regale**, ca. 68 lfd.m x 2.000 mm, Inhalt PVC-Formstücke, Fallrohrbefestigungen, Rinneisen, Fallrohre, Profile, Dachziegel, Folien u.a.m.
- 129 1 Schlagbohrmaschine, Fabrikat: Bosch, Typ: GBH 2-18 RE
- 130 **1 Elektro-Schrauber**, Fabrikat: Bosch, Typ: GBH 2-24 DSR
- 131 1 Winkelschleifer, Fabrikat: Hitachi, SchleifscheibenØ ca. 180 mm
- 132 **1 Handkreissäge**, Fabrikat: Makita, Typ: 5900BR
- 134 **1 Feuchtemessgerät**, Fabrikat: Gann, Typ: Hydromette UNI 2, Zubehör, Kunststoffkoffer
- 135 1 Kranhaken, mit Umlenkrolle
- 136 1 Motorsäge, Fabrikat: Stihl, Typ: MS231, ohne Schwert
- 137 **1 Bau-Schrauber**, Fabrikat: Hilti, Typ: TS-D2
- 138 1 Elektro-Bohrhammer, Fabrikat: Hilti, Typ: TE22, Zubehör, Kunststoffkoffer
- 139 **1 Elektro-Schrauber**, Fabrikat: Hilti, Typ: TKT1800, Zubehör, Kunststoffkoffer
- 140 1 Oberfräse, Fabrikat: Festo, Typ: OF900E, Zubehör, Metallkoffer
- 141 1 Rest-Werkstattinhalt, best. aus Werkbank, Hobelbank, Regalen, ca. 22 lfd.m x max. 1.900 mm, Inhalt Werkzeuge, Stahlseile, Kompressor, Stromaggregate, Ersatzteile, DIN- und Normteile, Kabel, Verschraubungen, Bohrstücke u.a.m.
- 142 1 Druckluft-Fettpresse
- 143 **1 Gas-Nagelgerät**, Fabrikat: Passlode, Typ: Impulse IM90CI Lithium, in Kunststoffkoffer

Geschäftsführer: Ralf Schwarz

Web: www.industrierat-west.de

Email: info@industrierat-west.de

- 144 1 Rücken-Benzin-Laubbläser, Fabrikat: Stihl, Typ: BR400
- 145 **1 Benzin-Motorsäge**, Fabrikat: Stihl, Typ: 028AV
- 146 **1 Benzin-Motorsäge**, Fabrikat: Stihl, Typ: 045AV

HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG



569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

- Pos. Bezeichnung
- 147 1 1-Hand-Winkelschleifer, Fabrikat: Berner, Typ: BAG 125-1E
- 148 1 Benzin-Trennschneider, Fabrikat: Stihl, Typ: TS420
- 149 **1 Kappsäge**, Fabrikat: Berner, Typ: BCMTS
- 150 **1 Hochdruckreiniger**, Fabrikat: Stihl, Typ: RE61K
- 151 1 Rest-Kellerinhalt 3, best. aus Verkehrsschildern, Heizgebläse, Elektro-Handarbeitsgeräten, Blitzlampen, Tisch, Regal, Bremsenreiniger, Dichtbändern, Kabeln, Gerüstnetze u.a.m.
- 152 **1 Teleskopheber Anhängerkran DA-CH 1805**, Fabrikat: Böcker, Typ: ACH36/2400, Bj. 2017, Seriennummer: 39312, Ausfahrhöhe ca. 36 m, max. Nutzlast 2.400 kg, Motornennleistung 15,5 kW, Tragfähigkeit 250 kg, Zuladung max. 90 kg, Personenanzahl 2, Handkraft 400 kg, Windgeschwindigkeit max. 12,5 m/s, HU 11/25
- 153 1 PKW-Tandemanhänger DA-CH 4500, Fabrikat: Unsinn, Typ: PKL 20-35, offener Kasten, ca. 4.000 x 2.000 mm, Auffahrrampe, Kippvorrichtung, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, FIN WUFBE8800C00444410, EZ 12/12, HU 07/26
- 155 **1 PKW-Anhänger DA-CH 3003**, Fabrikat: Sares, Typ: C3C 350, 3-Seitenkipper, Kastenabmessung ca. 4.000 x 2.000 mm, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, mit 12V-Hydraulik-Pumpe, Bakenaufsätze, verzinkt, Höhe ca. 800 mm, FIN XLGC3CAKL0742596, EZ 12/23, HU 12/25
- 156 **1 Abrollcontainer**, Fabrikat: Containerbau Hameln, Typ: S77, Bj. 2018, Seriennummer: 62287/4, Gewicht 1.500 kg, Tragfähigkeit 2.930 kg, Volumen 30 m³
- 157 **1 Abroll-Ladeplattform**, Länge ca. 6.000 x 2.500 mm, mit Auffahrrampen, Länge ca. 1.200 mm
- 158 1 Alu-Kippmulde, Fabrikat: Böcker, Typ: KM1000, Bj. 2012, Seriennummer: 854, Tragfähigkeit 1.000 kg, Fassungsvermögen 625 l, Eigengewicht 70,5 kg
- 159 **1 Ladeschaufel**, Schnittbreite ca. 1.500 mm, passend für Kramer 808ST, Volumen 0,85 m³
- **1 Multifunktionsschaufel**, Typ: MX, mit Aufnahme für Teleskopstapler, Kramer 808ST, Breite ca. 2.000 mm

Industrierat West GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-Str. 44 40699 Erkrath Tel. +49 (0) 211 3135 660

Fax +49 (0) 211 3135 6660

Web: www.industrierat-west.de **Email:** info@industrierat-west.de

Geschäftsführer: Ralf Schwarz

HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal Ust-Id.Nr.: DE320461423 Bank: National-Bank AG





569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

- Pos. Bezeichnung
- **1 Leichtgutschaufel**, Fabrikat: Kramer, Bj. 2021, Breite ca. 2.300 mm, Volumen 1,8 m³, passend für Teleskopstapler, Fabr. Kramer
- 163 1 Posten Schüttkübel, 5 St., Volumen ca. 500 l
- 165 1 Steingreifkorb, Breite ca. 1.500 mm
- **1 Abrollcontainer**, Fabrikat: Containerbau Hameln, Typ: S77, Bj. 2018, Seriennummer: 62287/3, Volumen 30 m³, Eigengewicht 2.930 kg, Tragfähigkeit 15.000 kg
- 169 1 Schuttmulde, Fabrikat: Baumann, Volumen ca. 500 l, verzinkt, Inhalt Holzabfälle
- 170 **1 Palettenregal**, ca. 15 lfd.m x 4.500 mm, Inhalt Beton-Verlegeplatten, Dachziegel, Salz, Asbest, eitrige Abfälle u.a.m.
- 171 2 Schuttmulden, Volumen 1.000 I
- 173 1 Alu-Schiebeleiter, 3x 12-stufig
- 174 I Diesel-Gabelstapler, Fabrikat: Still, Typ: R70-25, Bj. 1998, Seriennummer: 517063300575, Triplexmast, abgel. Betriebsstd. 1.925, Gewicht 3.966 kg, Nutzlast 2.500 kg, zul. Gesamtgewicht 7.000 kg
- 175 **1 Büroraumausstattung**, best. aus Schreibtischwinkelkombination, Aktenschrank, 10-türig, ca. 4 lfd.m x 2.200 mm, Bürodrehstuhl
- 177 1 PC, mit 24"-Monitor, Tastatur, Mouse
- 178 1 Diktier-Kassetten-Abspielgerät, Fabrikat: Philips, Typ: Transkriptionssystem 720
- 179 **1 Drucker**, Fabrikat: Samsung, Typ: M2026
- 181 **1 Smartphone**, Fabrikat: Samsung, Typ: Galaxy X Cover 7, 6/128 GB, Black
- 182 **1 Kompressor**, Fabrikat: MAX, Typ: MAX Powerlite AKHL 1320E, Druck max. 34 bar, mit 4 Druckluftanschlüssen, doppelter Tank, tragbar



HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG

Tel. +49 (0) 211 3135 660 Fax +49 (0) 211 3135 6660 Geschäftsführer: Ralf Schwarz

Web: www.industrierat-west.de **Email:** info@industrierat-west.de



569 Reger Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik GmbH & Co. KG

- Pos. Bezeichnung
- 183 1 Büroraumausstattung, best. aus 2 Schreibtischwinkelkombinationen, Schreibtisch, Sideboard, 2 Schiebetüren, 3 Rollcontainern, Aktenrondell, Ø 800 mm, Höhe ca. 1.500 mm, Besprechungstisch, Holz, 2-teilig, 6 Stühlen, 3 Bürodrehstühlen, 2 Aktenschränken, jeweils 2-türig, Regal, ca. 1.000 x 2.200 mm, Hängeregisterwagen, Küchenpantry
- 184 1 Posten Software, Lohnprogramm, WinDach
- 186 1 Transporter DA-CH 3333, Fabrikat: VW, Typ: Crafter L2H1, geschlossener Kasten, Diesel, 100 kW, Hubraum 1.968 cm³, Euro 5, abgel. Km-Stand 81.733, FIN WV1ZZZ2EZD6003631, EZ 08/12. HU 07/26
- 187 1 PKW DA-CH 2026, Fabrikat: Nissan, Typ: X-Trail 1.5 VC-T e-Power E-40RCE, Hybrid/Benzin/Elektro, 116 kW, Hubraum 1.497 cm3, Euro 6d, abgel. Km-Stand 3.608, FIN JN1T33TB5U0016691, EZ 03/24, HU 03/27
- 188 1 LKW DA-CH 2005, Fabrikat: Mercedes Benz, Typ: Arocs 2648 6X2, Diesel, 350 kW, Hubraum 12.809 cm³, mit Abrollaufbau, Fabr. Palfinger, abgel. Km-Stand 15.838, FIN W1T96402410735808, EZ 02/24
- 189 1 Transporter DA-CH 1007, Fabrikat: MAN, Typ: TGE 5.180, Diesel, 130 kW, Hubraum 1.968 cm³, Euro 6, geschlossener Kasten, Hochdach, 3-Sitzer, Fahrtenschreiber, abgel. Km-Stand 88.403, FIN WMA12VUY5J9004122, EZ 02/18, HU 09/25
- 1 Transporter DA-CH 2014, Fabrikat: MAN, Typ: TGE 3.160, Diesel, 120 kW, Hubraum 1.968 cm³, Euro 6, geschlossener Kasten, Hochdach, 3-Sitzer, abgel. Km-Stand 4.936, FIN WMA11VUY7R9022393, EZ 05/25, HU 05/27

HRA: 24776 Amtsgericht Wuppertal

Ust-Id.Nr.: DE320461423

Bank: National-Bank AG